



**Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije**

Številka javnega naročila: V_14/16/S

Datum: 10.05. 2016

Na podlagi 40. in 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane kandidate, da podajo pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo po odprtem postopku

»Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2016«

NAVODILA PONUDNIKOM – N1

Ljubljana, maj 2016

KAZALO

1.	SPLOŠNI DEL	8
1.1.	NAROČNIK, IZVAJALEC, PODIZVAJALEC	8
1.2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	9
1.2.1.	Sklop 1: Vipavska dolina 1	11
1.2.2.	Sklop 2: Melioracijsko območje Brežiško polje – Bukošek.....	13
1.2.3.	Sklop 3: Melioracijsko območje ob Gabernici	13
1.2.4.	Sklop 4: Melioracijsko območje Krško polje – Gazice.....	14
1.2.5.	Sklop 5: Melioracijsko območje ob Sromljici	14
1.2.6.	Sklop 6: Melioracijsko območje Ostrožno – Lopata	14
1.2.7.	Sklop 7: Melioracija Žepine I, II	14
1.2.8.	Sklop 8: Melioracija na območju Ljubečne	15
1.2.9.	Sklop 9: Melioracija na območju naselja Zadobrova	15
1.2.10.	Sklop 10: Osušitev zemljišč Ivenci	15
1.2.11.	Sklop 11: Melioracija na območju Zg.Trnovelj	15
1.2.12.	Sklop 12: Melioracijsko območje Medlog – Babno	15
1.2.13.	Sklop 13: Melioracija Jable.....	15
1.2.14.	Sklop 14: Melioracija Čudna.....	16
1.2.15.	Sklop 15: Melioracija Rača.....	16
1.2.16.	Sklop 16: Melioracija Trzin	16
1.2.17.	Sklop 17: Melioracija Radomlja področje 4.....	16
1.2.18.	Sklop 18: Melioracija Radomlja področje 3.....	16
1.2.19.	Sklop 19: Melioracija Radomlja področje 1.....	17
1.2.20.	Sklop 20: Melioracija Radomlja področje 2.....	17
1.2.21.	Sklop 21: Melioracijsko območje Slaptinci.....	17
1.2.22.	Sklop 22: Melioracija Apaške doline - območje Plitvice	17
1.2.23.	Sklop 23: Melioracijsko območje Lomanoše.....	18
1.2.24.	Sklop 24: Melioracijsko območje Žihlava – Biserjane	18
1.2.25.	Sklop 25: Melioracijsko območje Plitvica II.....	18
1.2.26.	Sklop 26: HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica.....	18
1.2.27.	Sklop 27: HMS Ščavnica - Grabonoš - Sp. Ivanjci.....	19
1.2.28.	Sklop 28: Melioracijsko območje Boračevo – Črešnjevci.....	19
1.2.29.	Sklop 29: HMS Ščavnica – Sp. Ščavnica – Lešane.....	19
1.2.30.	Sklop 30: HMS Ščavnica, Biserjane – Grabonoš.....	19
1.2.31.	Sklop 31: Hidromelioracija Rikorvo.....	20
1.2.32.	Sklop 32: Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem.....	20

1.2.33.	Sklop 33: Melioracija Sermin – Valmarin	20
1.2.34.	Sklop 34: Melioracija doline Badaševice	20
1.2.35.	Sklop 35: Hidromelioracija Tomaž	20
1.2.36.	Sklop 36: Melioracija Ankaranske Bonifike – Purisima	21
1.2.37.	Sklop 37: Melioracija doline Pradisol	21
1.2.38.	Sklop 38: Hidromelioracija Ankaranska Bonifika – osuševanje	21
1.2.39.	Sklop 39: Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku	21
1.2.40.	Sklop 40: Melioracijsko območje Kolarica	21
1.2.41.	Sklop 41: Melioracijsko območje Krško polje I	22
1.2.42.	Sklop 42: Melioracijsko območje Kalce – Naklo	22
1.2.43.	Sklop 43: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zg. Senarska	22
1.2.44.	Sklop 44: HMS Pesnica – Melioracija na območju Globovnice I	22
1.2.45.	Sklop 45: HMS Pesnica – MO Velka-Žice	22
1.2.46.	Sklop 46: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Polena	23
1.2.47.	Sklop 47: HMS Pesnica – MO Gočova	23
1.2.48.	Sklop 48: HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova	23
1.2.49.	Sklop 49: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zamarkova – Voličina	23
1.2.50.	Sklop 50: HMS Pesnica – MO Spodnji Porčič	23
1.2.51.	Sklop 51: HMS Pesnica – Melioracija na območju Drvanje in Ročice	23
1.2.52.	Sklop 52: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Šetarovska gmajna	24
1.2.53.	Sklop 53: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Vinička vas	24
1.2.54.	Sklop 54: Melioracija Pesniške doline – območje Šetarova	24
1.2.55.	Sklop 55: HMS Ledava Melioracija Turnišče II	24
1.2.56.	Sklop 56: Melioracijsko območje Strehovci – Dobrovnik	24
1.2.57.	Sklop 57: Melioracija ob Gameljščici	25
1.2.58.	Sklop 58: Melioracija Poljšak	25
1.2.59.	Sklop 59: Melioracija Dobrunjščica	25
1.2.60.	Sklop 60: Melioracija Kozarica – Virje I	25
1.2.61.	Sklop 61: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjevci II	25
1.2.62.	Sklop 62: Melioracija Kozarica-Virje II	26
1.2.63.	Sklop 63: HMS Ščavnica MO ob Turji	26
1.2.64.	Sklop 64: Melioracija območja Bolehnečici – Berkovci	26
1.2.65.	Sklop 65: Melioracijsko področje Virje – Vučja vas	26
1.2.66.	Sklop 66: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjevci I	27
1.2.67.	Sklop 67: Melioracija Pobrežje	27
1.2.68.	Sklop 68: HMS Velika Krka	27
1.2.69.	Sklop 69: HMS Ledava nad jezerom	27

1.2.70.	Sklop 70: Površina ureditev odvodnje območja Zenkovci – Beznovci – Vadarci – Lemerje - Bodonci.....	27
1.2.71.	Sklop 71: Melioracijsko območje Domajinci Mlinišče	28
1.2.72.	Sklop 72: Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici	28
1.2.73.	Sklop 73: Melioracija Mala Krka – Domanjševci	28
1.2.74.	Sklop 74: Melioracijsko območje Tešanovci	28
1.2.75.	Sklop 75: HMS ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik	29
1.2.76.	Sklop 76: Melioracijsko območje Noršinci – Nemčavci	29
1.2.77.	Sklop 77: Melioracijsko območje Markišavci – Nemčavci	29
1.2.78.	Sklop 78: Levi breg Ledave	29
1.2.79.	Sklop 79: Melioracije Moravci.....	30
1.2.80.	Sklop 80: Hidromelioracije Gerlinci – Fikšinci	30
1.2.81.	Sklop 81: HMS Cankova – Korovci	30
1.2.82.	Sklop 82: Melioracija med nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko.....	30
1.2.83.	Sklop 83: Melioracijsko območje Filovci	31
1.2.84.	Sklop 84: Vipavska dolina 2	31
1.2.85.	Sklop 85: Nova Gorica	32
1.2.86.	Sklop 86: Melioracijsko območje Dobruška gmajna.....	34
1.2.87.	Sklop 87: Melioracija Mokrega polja.....	34
1.2.88.	Sklop 88: Melioracijsko območje Draškovec.....	34
1.2.89.	Sklop 89: Melioracijsko območje Lešnica	35
1.2.90.	Sklop 90: Melioracijsko področje južno od ceste Ormož – Ptuj.....	35
1.2.91.	Sklop 91: Melioracija Sejanske doline	35
1.2.92.	Sklop 92: Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci.....	35
1.2.93.	Sklop 93: Melioracijsko območje Rucmanci - Savci.....	36
1.2.94.	Sklop 94: Melioracijsko območje Ključarovci	36
1.2.95.	Sklop 95: Melioracijsko območje Koračice-Pršetinci.....	36
1.2.96.	Sklop 96: Hidromelioracija doline Dragonje.....	36
1.2.97.	Sklop 97: Melioracija Jernejske doline.....	36
1.2.98.	Sklop 98: Melioracija doline Drnice	37
1.2.99.	Sklop 99: Melioracija na zemljišču Gajevci	37
1.2.100.	Sklop 100: HMS PESNICA – Melioracijsko območje Žamenci	37
1.2.101.	Sklop 101: MO Janežovci pri Placarju	37
1.2.102.	Sklop 102: HMS Pesnica – MO Tivolci - Zamušani.....	38
1.2.103.	Sklop 103: Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a	38
1.2.104.	Sklop 104: Melioracija Pesniške doline - MO 12 - Strejanci	38

1.2.105.	Sklop 105: Melioracija Pesniške doline - območje XV.....	38
1.2.106.	Sklop 106: HMS Pesnica – Mužjak (območje XVI).....	39
1.2.107.	Sklop 107: Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3.....	39
1.2.108.	Sklop 108: HMS Pesnica – od Župečje vasi do Mihovcev.....	39
1.2.109.	Sklop 109: Melioracija Pesniške doline - območje Drbetinici.....	39
1.2.110.	Sklop 110: Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci.....	40
1.2.111.	Sklop 111: HMS Pesnica – MO Levanjci (območje 7a).....	40
1.2.112.	Sklop 112: HMS Pesnica – MO 9 Ob Krki (Mostje - Gabernik - Juršinici).....	40
1.2.113.	Sklop 113: HMS Pesnica – območje Žrebečjak (XIX.).....	40
1.2.114.	Sklop 114: HMS Pesnica – območje Svetinci (območje 6).....	41
1.2.115.	Sklop 115: HMS Pesnica Velovlak II. (območje 7).....	41
1.2.116.	Sklop 116: HMS Pesnica - MO3 - Ločič II.....	41
1.2.117.	Sklop 117: HMS Pesnica – območje Formin 1 in 2.....	41
1.2.118.	Sklop 118: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Dornava – Mezgovci.....	42
1.2.119.	Sklop 119: HMS Pesnica - Melioracijsko območje Podvinci - Pacinje, Desenci - Velovlek	42
1.2.120.	Sklop 120: HMS Pesnica – območje Velovlak.....	42
1.2.121.	Sklop 121: HMS Pesnica – MO 10 - Mostje III.....	42
1.2.122.	Sklop 122: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava – Dobravski grad II.....	43
1.2.123.	Sklop 123: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava – Dovže.....	43
1.2.124.	Sklop 124: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dobravski grad I.....	43
1.2.125.	Sklop 125: Melioracija ob Ložnici pri Makolah.....	43
1.2.126.	Sklop 126: HMS Polskava – Črete in Stari log.....	44
1.2.127.	Sklop 127: Melioracija Ložnica - Spodnje Pečke.....	44
1.2.128.	Sklop 128: HMS Polskava – Zgornja Polskava.....	44
1.2.129.	Sklop 129: Melioracijsko območje Čadram – Pobrež.....	44
1.2.130.	Sklop 130: HMS Polskava – Marof.....	45
1.2.131.	Sklop 131: Melioracija Oplotnica – Dobrova.....	45
1.2.132.	Sklop 132: Melioracija ob Ložnici in Bistrici.....	45
1.2.133.	Sklop 133: Melioracija Cigonca.....	45
1.2.134.	Sklop 134: Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste.....	45
1.2.135.	Sklop 135: Dravinjska dolina – Melioracijsko območje Spodnja Pristava.....	46
1.2.136.	Sklop 136: Melioracijsko območje Tepanje – Spodnje Grušovje.....	46
1.2.137.	Sklop 137: Melioracije Kunšperškega polja.....	46
1.2.138.	Sklop 138: Hidromelioracijski sistem Podčetrtek Olimje.....	46
1.2.139.	Sklop 139: Melioracija na Imenskem polju.....	47
1.2.140.	Sklop 140: Melioracije Pristavškega polja.....	47

1.2.141.	Sklop 141: Melioracija polja Sedlarjevo – Buče.....	47
1.2.142.	Sklop 142: Osušitev doline Bodrišnice in Selškega potoka	47
1.2.143.	Sklop 143: Melioracija Rakovniško polje	48
1.2.144.	Sklop 144: Melioracija Jeseniščica	48
1.2.145.	Sklop 145: Melioracijsko območje Volčje Njive	48
1.2.146.	Sklop 146: Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova).....	48
1.2.147.	Sklop 147: Melioracije Šmatevž.....	49
1.2.148.	Sklop 148: Melioracije ob Bolski	49
1.2.149.	Sklop 149: Melioracije na območju Pirešice.....	49
1.2.150.	Sklop 150: Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II	49
1.2.151.	Sklop 151: Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas	50
1.2.152.	Sklop 152: Melioracija Gotovlje – Arja vas	50
1.2.153.	Sklop 153: Melioracija Komplexa Grajska vas – Latkova vas.....	50
1.2.154.	Sklop 154: Osuševalni sistem Arja vas – Drešinja vas.....	50
1.2.155.	Sklop 155: Melioracije Dragopolje	50
1.2.156.	Sklop 156: Melioracija zemljišč Čmakovo	51
1.2.157.	Sklop 157: Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor – območje Močna 51	
1.2.158.	Sklop 158: HMS Polskava – Požeg – Ješenca	51
1.2.159.	Sklop 159: Melioracija Rače – Ješenca	51
1.2.160.	Sklop 160: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Ob Jakobskem potoku (sp. del) 51	
1.2.161.	Sklop 161: HMS Pesnica – MO Dragučova – Vosek, Dragučova, Pernica.....	52
1.2.162.	Sklop 162: HMS Pesnica – melioracijsko območje Dragučova	52
1.2.163.	Sklop 163: Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku	52
1.2.164.	Sklop 164: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Ob Jakobskem potoku (zg. del) 52	
1.2.165.	Sklop 165: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Vajgen	52
1.2.166.	Sklop 166: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Ogriskovo.....	53
1.2.167.	Sklop 167: HMS Pesnica – Melioracija ob potoku Cirknica	53
1.2.168.	Sklop 168: HMS Pesnica – Pernica – Močna, Škofijsko, Grošeto – Lepi dol	53
1.3.	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE	53
1.3.1.	Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije	53
1.4.	NAČIN ODDAJE NAROČILA STORITEV	54
1.5.	TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA	54
1.5.1.	Ničnost posla zaradi korupcije.....	54
1.5.2.	Resničnost in verodostojnost ponudb.....	54
1.5.3.	Neobičajno nizka ponudba	55

1.5.4.	Pravno varstvo	55
1.6.	ODDAJA PONUDB.....	56
1.7.	ODPIRANJE PONUDB.....	56
1.8.	ROK VELJAVNOSTI PONUDB	56
2.	RAZPISNA DOKUMENTACIJA	56
2.1.	SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	56
2.2.	FINANČNA ZAVAROVANJA	57
2.2.1.	Menična izjava za resnost ponudbe	57
2.2.2.	Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	57
3.	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI	58
3.1.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE.....	58
3.2.	TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA	58
4.	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE	58
5.	PONUDBA.....	59
5.1.	OBLIČNOST PONUDBE	59
5.1.1.	Samostojna ponudba	59
5.1.2.	Skupna ponudba s partnerji	60
5.1.3.	Ponudba s podizvajalci	60
5.2.	IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE	61
5.3.	PONUDBENI PREDRAČUN.....	62
6.	POGODBA	62
7.	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA.....	62
8.	ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA	62

NAVODILA PONUDNIKOM – N1

s povabilom k oddaji ponudbe

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kot ponudnik se lahko prijavi vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje druge pogoje predpisane v razpisni dokumentaciji.

V skladu s 40. členom ZJN-3 objavljamo razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2016«, z oznako pri naročniku: V_14/16/S, ki je bil dne 20. 05. 2016 poslan v objavo na Portal javnih naročil in Uradno glasilo Evropskih skupnosti.

»Navodila ponudnikom - N1« je obrazec, ki vsebuje bistvene podatke o javnem naročilu, o vsebini razpisne dokumentacije, podaja navodila za sestavo in predložitev ponudbe, pogoje za preverjanje sposobnosti ter listine, iz katerih naročnik preverja izpolnjevanje pogojev, merila za ocenjevanje ponudb ter druge podatke, pomembne za postopek oddaje javnega naročila.

Obrazec »Navodila ponudnikom - N1« vsebuje vse informacije, ki jih ponudnik potrebuje pri sestavljanju ponudbe za predmetno javno naročilo in je sestavni del razpisne dokumentacije.

Obrazca N 1_ Navodila ponudnikom ni potrebno priložiti v ponudbi.

1. SPLOŠNI DEL

1.1. NAROČNIK, IZVAJALEC, PODIZVAJALEC

Naročnik predmetnega javnega naročila je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

V Uradnem listu RS, št. 31/2014 in 91/2015 je bila objavljena Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljevanju Uredba), ki določa obliko in način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, organizacijo in območje javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca, letni in petletni program javne službe, financiranje ter način poročanja in nadzor nad izvajanjem nalog javne službe. Izvajalec javne službe po Uredbi je Sklad.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 23.12.2011 izdalo odločbo št. 3313-116/2011/2, s katero je Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije priznalo usposobljenost za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.

V skladu s 5. členom Uredbe lahko izvajalec javne službe za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s podizvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena Uredbe, ustrezno pogodbo. Podizvajalec mora biti izbran po predpisih, ki jih ureja ZJN-3.

Uskladitev uporabljenih pojmov po različnih predpisih:

- Sklad je izvajalec javne službe po Uredbi in naročnik javnega naročila po ZJN-3.
- Podizvajalec po Uredbi je ponudnik po ZJN-3, izbrani ponudnik pa je izvajalec v pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vzdrževanjem hidromelioracijskega sistema za leto 2016.

1.2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2016«, z oznako pri naročniku V_14/16/S. Programi vzdrževanja za leto 2016 za hidromelioracijske sisteme so potrjeni s strani ministrstva pristojnega za kmetijstvo.

Javno naročilo je razdeljeno na **sto osemindesetdeset (168) sklopov**. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali več sklopov, kar ponudnik ustrezno označi na razpisnem obrazcu 1A (obkroži sklop za katerega podaja ponudbo).

Variantne ponudbe niso dovoljene in se ne bodo upoštevale.

Dela, ki so predmet tega javnega naročila, je dolžan izbrani izvajalec znotraj roka po Pogodbi, ki jo Sklad sklene z izbranim s ponudnikom, na način, kot je določen v Pogodbi in tudi tako, da so med drugim spoštovana določila veljavnega Zakona o divjadi in lovstvu ter tako, da se izbrani izvajalec prilagaja dejanskim okoliščinam, ki so vezane na kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih, ki so del posameznega namakalnega sistema oz. nanje vpliva izvedba del, ki so predmet tega javnega naročila.

Izbrani ponudnik, bo moral za sklope, ki imajo v opisu del: Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm), upoštevati tudi naslednja posebna pogoja, ki ju določa Sklad:

- da se posekana zarast, ki je debelejša od 10 cm (merjena na prsni višini), tudi odkupi od Sklada in sicer po Ceniku za odkup gozdno lesnih sortimentov za leto 2016, ki je objavljen na spletnih straneh Sklada. Pred izvedbo sečnje, Sklad odkaže (določi vrsto, debelino in ostalo) gozdne lesne sortimente, ki so predmet odkupa po tej alineji.
- da se vsa posekana zarast tudi odpelje na lastne stroške ponudnika.

V kolikor so izpolnjeni pogoji za uporabo 17.b člena veljavnega Zakona o gozdovih (dalje: ZG), odvoza oz. prevoza posekane zarasti ni dovoljeno izvajati brez prevoznega dokumenta iz 17.c člena ZG. Ta prevozni dokument, bo (v kolikor bo to potrebno), pridobil Sklad ter ga v ustreznem številu izvodov izročil izbranemu ponudniku.

V tabelah v točkah od 1.2.1 do 1.2.168 je razviden predmet javnega naročila za posamičen sklop, to je opis del za posamezni sklop - osuševalni sistem, kot je naveden v posameznem programu vzdrževanja HMS za leto 2016, ki je bil potrjen s strani naročnika.

Zavarovana območja

V spodnji tabeli je seznam osuševalnih sistemov, ki se nahajajo znotraj zavarovanih območij in kjer veljajo posebni pogoji. Izbrani izvajalec bo moral pri vzdrževalnih delih upoštevati pogoje, ki jih je za posamezno območje predpisal Zavod RS za varstvo narave. Potencialni ponudniki lahko dobijo pogoje na vpogled na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

UE	Šifra HMS	Melioracijsko območje
AJDOVŠČINA	01012	Melioracija na Ajdovskem polju
AJDOVŠČINA	01022	Melioracija vipavsko polje
AJDOVŠČINA	01032	Melioracija Lozice
AJDOVŠČINA	01042	Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje
AJDOVŠČINA	01092	Melioracija Log - Zemono
AJDOVŠČINA	01122	Melioracija Manče - Podnanos
AJDOVŠČINA	01132	Melioracija Dolenje - Ustje

AJDOVŠČINA	01142	Melioracija Brje - Žablje
AJDOVŠČINA	01162	Melioracija Slap I
AJDOVŠČINA	01172	Melioracija Slap II
BREŽICE	02022	Melioracijsko območje Brežiško polje - Bukošek
BREŽICE	02032	Melioracijsko območje ob Gabernici
BREŽICE	02042	Melioracijsko območje Krško polje - Gazice
BREŽICE	02142	Melioracijsko območje ob Sromljici
CELJE	03032	Melioracija Žepine I, II
KRŠKO	19102	Melioracijsko območje Kalce - Naklo
LENART	21122	HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova
MURSKA SOBOTA	36062	HMS Velika Krka
MURSKA SOBOTA	36082	HMS Ledava nad jezerom
MURSKA SOBOTA	36092	Površina ureditev odvodnje območja Zenkovci - Beznovci - Vadarci - Lemerje - Bodonci
MURSKA SOBOTA	36122	Melioracijsko območje Domajinci-Mlinišče
MURSKA SOBOTA	36152	Melioracija Mala Krka - Domanjševci
MURSKA SOBOTA	36192	HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik
MURSKA SOBOTA	36302	Levi breg Ledave
MURSKA SOBOTA	36392	Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci
MURSKA SOBOTA	36422	Melioracija Cankova - Korovci
MURSKA SOBOTA	36452	Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko
NOVA GORICA	37102	Melioracija Lijak 1
NOVA GORICA	37162	Melioracija ob Lijaku - Ajševica
NOVA GORICA	37242	Melioracija Šempaske gmajne
NOVA GORICA	37252	Melioracija Črniče - Dolenje
NOVA GORICA	37352	Melioracija Šempasko polje
NOVA GORICA	37392	Melioracija Mrljaki
NOVA GORICA	37522	Melioracija Replje
NOVA GORICA	38042	Melioracijsko območje Dobruška gmajna
NOVO MESTO	38062	Melioracija Mokrega polja
NOVO MESTO	38072	Melioracijsko območje Draškovec
ORMOŽ	39082	Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj
PTUJ	42022	Melioracija na zemljišču Gajevci
PTUJ	42552	HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2
PTUJ	42572	HMS PESNICA - Mel. območje Podvinci-Pacinje, Desenci-Velovlek
SLOVENSKA BISTRICA	50062	Melioracija ob Ložnici pri Makolah
ŠMARJE PRI JELŠAH	54032	Melioracije Kunšperskega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54042	Hidromelioracijski sistem Podčetrtek Olimje
ŠMARJE PRI JELŠAH	54072	Melioracija na Imenskem polju
ŠMARJE PRI JELŠAH	54082	Melioracije Pristavškega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54092	Melioracija polja Sedlarjevo - Buče
ŠMARJE PRI JELŠAH	54122	Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka
TREBNJE	57022	Melioracija Rakovniško polje
TREBNJE	57032	Melioracija Jeseniščica
TREBNJE	57042	Melioracijsko območje Volčje Njive

ŽALEC	62152	Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II
ŽELEEC	62162	Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas
MARIBOR	64112	HMS Polskava - Požeg - Ješenca
MARIBOR	64142	Melioracija Rače - Ješenica
MARIBOR	64182	HMS Pesnica - MO Dragučova - Vosek, Dragučova, Pernica
MARIBOR	65172	HMS Pesnica - Pernica - Močna, Škofijsko, Grošetovo - Lepi dol

1.2.1. Sklop 1: Vipavska dolina 1

1.2.1-1 HMS Melioracija na Ajdovskem polju, šifra 01012

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.500	19.800	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200	200	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	250	100	m ³

1.2.1-2 HMS Melioracija Vipavsko polje, šifra 01022

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	540	1.380	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	200	500	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	200	90	m ³

1.2.1-3 HMS Melioracija Lozice, šifra 01032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.700	5.100	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	140	140	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	250	100	m ³

1.2.1-4 HMS Melioracija Vipavski Križ – Male Žablje, šifra 01042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.500	13.750	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	300	900	m ²

3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	300	150	m ³
---	---	-----	-----	----------------

1.2.1-5 HMS Melioracija Lokavec, šifra 01052

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.470	13.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150	150	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	100	50	m ³

1.2.1-6 HMS Melioracija Selo – Batuje, šifra 01072

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	480	1.440	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	50	100	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	50	15	m ³

1.2.1-7 HMS Melioracija Log – Zemonom, šifra 01092

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.000	25.000	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	500	1.500	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	2.000	2.000	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	400	200	m ³

1.2.1-8 HMS Melioracija Manče – Podnanos, šifra 01122

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.000	1.000	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	800	2.800	m ²

1.2.1-9 HMS Melioracija Dolenje – Ustje, šifra 01132

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.310	4.260	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	50	100	m ²

3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150	70	m ³
---	--	-----	----	----------------

1.2.1-10 HMS Melioracija Brje – Žablje, šifra 01142

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	12.000	25.000	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	500	2.000	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	700	700	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	400	200	m ³

1.2.1-11 HMS Melioracija Slap I, šifra 01162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.800	9.500	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	400	800	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	100	50	m ³

1.2.1-12 HMS Melioracija Slap II, šifra 01172

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.980	450	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	450	210	m ³

1.2.2. Sklop 2: Melioracijsko območje Brežiško polje – Bukošek

Šifra HMS: 02022

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.372	22.588	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	50	125	m ²

1.2.3. Sklop 3: Melioracijsko območje ob Gabernici

Šifra HMS: 02032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.200	22.450	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	50	100	m ²

1.2.4. Sklop 4: Melioracijsko območje Krško polje – Gazice

Šifra HMS: 02042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.875	3.750	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	440	132	m ³

1.2.5. Sklop 5: Melioracijsko območje ob Sromljici

Šifra HMS: 02142

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	16.820	65.720	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	270	87	m ³

1.2.6. Sklop 6: Melioracijsko območje Ostrožno – Lopata

Šifra HMS: 03022

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.640	10.170	m ²

1.2.7. Sklop 7: Melioracija Žepine I, II

Šifra HMS: 03032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.310	22.560	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	550	1.520	m ²

1.2.8. Sklop 8: Melioracija na območju Ljubečne

Šifra HMS: 03042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.320	5.050	m ²

1.2.9. Sklop 9: Melioracija na območju naselja Zadobrova

Šifra HMS: 03062

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.170	8.340	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	155	620	m ³

1.2.10. Sklop 10: Osušitev zemljišč Ivenci

Šifra HMS: 03072

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.700	6.500	m ²

1.2.11. Sklop 11: Melioracija na območju Zg.Trnovelj

Šifra HMS: 03082

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	150	600	m ²

1.2.12. Sklop 12: Melioracijsko območje Medlog – Babno

Šifra HMS: 03092

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.730	10.380	m ²

1.2.13. Sklop 13: Melioracija Jable

Šifra HMS: 06012

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov		18.545	m ²
---	--	--	--------	----------------

1.2.14. Sklop 14: Melioracija Čudna

Šifra HMS: 06042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramozna in utrditvijo)		300	m ³

1.2.15. Sklop 15: Melioracija Rača

Šifra HMS: 06052

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.100	12.060	m ²

1.2.16. Sklop 16: Melioracija Trzin

Šifra HMS: 06062

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	796	4.378	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	520	1.040	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	520	156	m ³

1.2.17. Sklop 17: Melioracija Radomlja področje 4

Šifra HMS: 06072

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3664	14.654	m ²

1.2.18. Sklop 18: Melioracija Radomlja področje 3

Šifra HMS: 06082

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov		19.131	m ²

2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	342	136,8	m ³
---	--	-----	-------	----------------

1.2.19. Sklop 19: Melioracija Radomlja področje 1

Šifra HMS: 06102

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	329	1.480,5	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	344	172	m ³

1.2.20. Sklop 20: Melioracija Radomlja področje 2

Šifra HMS: 06112

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov		27.410	m ²

1.2.21. Sklop 21: Melioracijsko območje Slaptinci

Šifra HMS: 08022

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.993	11.972	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 30 do 50 mm in utrditvijo)	2.150	60	m ³

1.2.22. Sklop 22: Melioracija Apaške doline - območje Plitvice

Šifra HMS: 08032

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.500	22.000	m ²
2	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	200	200	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	90	30	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 30 do 50 mm in utrditvijo)	50	15	m ³

1.2.23. Sklop 23: Melioracijsko območje Lomanoše

Šifra HMS: 08062

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.240	12.960	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 30 do 50 mm in utrditvijo)	1.950	95	m ³

1.2.24. Sklop 24: Melioracijsko območje Žihlava – Biserjane

Šifra HMS: 08082

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	11.949	47.796	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1.000	1.000	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	660	65	m ³

1.2.25. Sklop 25: Melioracijsko območje Plitvica II.

Šifra HMS: 08092

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	15.500	62.000	m ²
2	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	300	1.320	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.000	340	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 30 do 50 mm in utrditvijo)	1.700	220	m ³

1.2.26. Sklop 26: HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica

Šifra HMS: 08102

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	22.000	88.000	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	4.500	4.500	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.980	595	m ³

1.2.27. Sklop 27: HMS Ščavnica - Grabonoš - Sp. Ivanjci

Šifra HMS: 08112

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	12.248	48.992	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.500	450	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 30 do 50 mm in utrditvijo)	550	110	m ³

1.2.28. Sklop 28: Melioracijsko območje Boračevo – Črešnjevci

Šifra HMS: 08122

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.348	41.392	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.000	250	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 30 do 50 mm in utrditvijo)	500	30	m ³

1.2.29. Sklop 29: HMS Ščavnica – Sp. Ščavnica – Lešane

Šifra HMS: 08132

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.923	39.692	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1.000	990	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	550	140	m ³

1.2.30. Sklop 30: HMS Ščavnica, Biserjane – Grabonoš

Šifra HMS: 08172

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.259	37.036	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	2.000	2.000	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	850	250	m ³

1.2.31. Sklop 31: Hidromelioracija Rikorvo

Šifra HMS: 13022

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.250	7.990	m ²

1.2.32. Sklop 32: Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem

Šifra HMS: 15012

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov		26.520	m ²

1.2.33. Sklop 33: Melioracija Sermin – Valmarin

Šifra HMS: 17052

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.375	11.930	m ²

1.2.34. Sklop 34: Melioracija doline Badaševice

Šifra HMS: 17072

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.400	41.760	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	220	m ³

1.2.35. Sklop 35: Hidromelioracija Tomaž

Šifra HMS: 17082

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.000	3.000	m ²
2	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		1	kom
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	52	26	m ³

1.2.36. Sklop 36: Melioracija Ankaranske Bonifike – Purisima

Šifra HMS: 17092

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	210	630	m ²

1.2.37. Sklop 37: Melioracija doline Pradisol

Šifra HMS: 17122

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	4.200	25.860	m ²

1.2.38. Sklop 38: Hidromelioracija Ankaranska Bonifika – osuševanje

Šifra HMS: 17132

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.034	5.566	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	275	398	m ³

1.2.39. Sklop 39: Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku

Šifra HMS: 19012

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.441	5.354	m ²

1.2.40. Sklop 40: Melioracijsko območje Kolarica

Šifra HMS: 19042

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.510	6.040	m ²

1.2.41. Sklop 41: Melioracijsko območje Krško polje I

Šifra HMS: 19052

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.140	4.560	m ²

1.2.42. Sklop 42: Melioracijsko območje Kalce – Naklo

Šifra HMS: 19102

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.695	7.670	m ²

1.2.43. Sklop 43: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zg. Senarska

Šifra HMS: 21042

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.560	6.240	m ²

1.2.44. Sklop 44: HMS Pesnica – Melioracija na območju Globovnice I.

Šifra HMS: 21052

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.552	14.208	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	145	217	m ²

1.2.45. Sklop 45: HMS Pesnica – MO Velka-Žice

Šifra HMS: 21062

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.550	10.200	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	500	160	m ³

1.2.46. Sklop 46: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Polena

Šifra HMS: 21082

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	770	3.080	m ²

1.2.47. Sklop 47: HMS Pesnica – MO Gočova

Šifra HMS: 21092

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.300	25.200	m ²

1.2.48. Sklop 48: HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova

Šifra HMS: 21122

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.187	8.748	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	115	m ³

1.2.49. Sklop 49: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Zamarkova – Voličina

Šifra HMS: 21132

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.372	9.488	m ²

1.2.50. Sklop 50: HMS Pesnica – MO Spodnji Porčič

Šifra HMS: 21152

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.247	4.988	m ²

1.2.51. Sklop 51: HMS Pesnica – Melioracija na območju Drvanje in Ročice

Šifra HMS: 21172

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.973	11.892	m ²

1.2.52. Sklop 52: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Šetarovska gmajna

Šifra HMS: 21182

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.524	14.096	m ²

1.2.53. Sklop 53: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Vinička vas

Šifra HMS: 21202

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.490	5.960	m ²

1.2.54. Sklop 54: Melioracija Pesniške doline – območje Šetarova

Šifra HMS: 21212

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	584	2.336	m ²

1.2.55. Sklop 55: HMS Ledava Melioracija Turnišče II

Šifra HMS: 22062

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.450	27.250	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	50	50	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 3 do 6 cm in utrditvijo)	220	65	m ³

1.2.56. Sklop 56: Melioracijsko območje Strehovci – Dobrovnik

Šifra HMS: 22252

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	8.000	32.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400	100	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti – planiranje z grederjem ter navoz gramoza)	200	70	m ³

1.2.57. Sklop 57: Melioracija ob Gameljščici

Šifra HMS: 24012

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	437	350	m ³

1.2.58. Sklop 58: Melioracija Poljšak

Šifra HMS: 24112

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.155	29.653	m ²

1.2.59. Sklop 59: Melioracija Dobrunjščica

Šifra HMS: 24152

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov		29.485	m ²

1.2.60. Sklop 60: Melioracija Kozarica – Virje I

Šifra HMS: 29012

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	15.187	60.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.000	600	m ³
3	Druge naloge – popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza (lomljenec) in utrditvijo	1.200	180	m ³

1.2.61. Sklop 61: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjenci II

Šifra HMS: 29042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.985	42.500	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	700	440	m ³

1.2.62. Sklop 62: Melioracija Kozarica-Virje II

Šifra HMS: 29072

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.846	31.000	m ²
2	Druge naloge – popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza (lomljenec) in utrditvijo	700	210	m ³

1.2.63. Sklop 63: HMS Ščavnica MO ob Turji

Šifra HMS: 29092

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.073	26.500	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	75	30	m ³
3	Druge naloge – popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza (lomljenec) in utrditvijo	150	40	m ³

1.2.64. Sklop 64: Melioracija območja Bolehnečici – Berkovci

Šifra HMS: 29102

	opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	27.898	90.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	500	220	m ³
3	Druge naloge – popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza (lomljenec) in utrditvijo	1.100	140	m ³

1.2.65. Sklop 65: Melioracijsko področje Virje – Vučja vas

Šifra HMS: 29112

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.732	25.500	m ²

1.2.66. Sklop 66: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjevci I

Šifra HMS: 29132

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.602	32.500	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	35	m ³
3	Druge naloge – popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza (lomljenec) in utrditvijo	200	40	m ³

1.2.67. Sklop 67: Melioracija Pobrežje

Šifra HMS: 35012

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.995	30.340	m ²

1.2.68. Sklop 68: HMS Velika Krka

Šifra HMS: 36062

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.390	42.255	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	2.400	960	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 3 do 6 cm in utrditvijo)	960	30	m ³

1.2.69. Sklop 69: HMS Ledava nad jezerom

Šifra HMS: 36082

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.000	40.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.000	700	m ³

1.2.70. Sklop 70: Površina ureditev odvodnje območja Zenkovci – Beznovci – Vadarci –Lemerje – Bodonci

Šifra HMS: 36092

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.100	28.400	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.500	1.000	m ³

1.2.71. Sklop 71: Melioracijsko območje Domajinci Mlinišče

Šifra HMS: 36122

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.000	24.000	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	200	200	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	80	50	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoz - sekanec in utrditvijo).	200	90	m ³

1.2.72. Sklop 72: Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici

Šifra HMS: 36132

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.266	32.697	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	50	250	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	125	84	m ³

1.2.73. Sklop 73: Melioracija Mala Krka – Domanjševci

Šifra HMS: 36152

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.220	31.100	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	980	392	m ²

1.2.74. Sklop 74: Melioracijsko območje Tešanovci

Šifra HMS: 36162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	12.452	52.260	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	592	280	m ³

1.2.75. Sklop 75: HMS ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik

Šifra HMS: 36192

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.500	19.500	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	223	m ²

1.2.76. Sklop 76: Melioracijsko območje Noršinci – Nemčavci

Šifra HMS: 36212

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.950	15.800	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	850	1056	m ²

1.2.77. Sklop 77: Melioracijsko območje Markišavci – Nemčavci

Šifra HMS: 36222

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	11.960	59.650	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1240	462	m ²

1.2.78. Sklop 78: Levi breg Ledave

Šifra HMS: 36302

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	40.000	160.000	m ²

2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.500	900	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramozna in utrditvijo).	3.000	200	m ³

1.2.79. Sklop 79: Melioracije Moravci

Šifra HMS: 36362

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.020	27.692	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	200	562	m ²

1.2.80. Sklop 80: Hidromelioracije Gerlinci – Fikšinci

Šifra HMS: 36392

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	4.000	16.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400	200	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramozna in utrditvijo).	400	40	m ³

1.2.81. Sklop 81: HMS Cankova – Korovci

Šifra HMS: 36422

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	13.500	54.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	300	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramozna in utrditvijo).	300	110	m ³

1.2.82. Sklop 82: Melioracija med nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko

Šifra HMS: 36452

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.255	5.647,50	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	90	180	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gromaža frakcije od 3 do 6 cm z utrditvijo in izravnavo z grederjem)	780	10	m ³

1.2.83. Sklop 83: Melioracijsko območje Filovci

Šifra HMS: 36462

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	12.262	61.310	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	300	1.200	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	550	198	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gromaža frakcije od 4 do 6 cm z utrditvijo) in planiranje – ravnanje z grederjem	3.500	51	m ³

1.2.84. Sklop 84: Vipavska dolina 2

1.2.84 -1 HMS Melioracija Lijak, šifra 37082

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.400	5.500	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gromaža frakcije od 0 do 32 mm in utrditvijo)	250	65	m ³

1.2.84 -2 HMS Melioracija ob Lijaku – Ajševica, šifra 37162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.540	4.620	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	200	800	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gromaža frakcije od 0 do 32 mm in utrditvijo)	180	60	m ³

1.2.84 -3 HMS Melioracija Črniče – Dolenje, šifra 37252

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	4.000	8.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	250	200	m ²

3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 mm in utrditvijo)	200	80	m ³
---	--	-----	----	----------------

1.2.84 -4 HMS Melioracija Šempasko polje, šifra 37352

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.800	16.000	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	800	2.800	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400	400	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 mm in utrditvijo)	400	150	m ³

1.2.84 -5 HMS Melioracija Lepenje, šifra 37372

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	100	3.480	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 mm in utrditvijo)	100	15	m ³

1.2.84 -6 HMS Melioracija polja pod Lokami, šifra 37422

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	800	3.000	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	40	40	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 mm in utrditvijo)	100	40	m ³

1.2.85. Sklop 85: Nova Gorica

1.2.85-1 HMS Melioracija Lijak 1, šifra 37102

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	379	1.093	m ²

1.2.85-2 HMS Melioracija Dornberško polje, šifra 37152

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	594	2.203	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	70	210	m ²

3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	113	80	m ³
---	--	-----	----	----------------

1.2.85-3 HMS Melioracija Šempaske gmajne, šifra 37242

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	329	987	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	646	1.880	m ²

1.2.85-4 HMS Melioracija polja Okroglica I, šifra 37312

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	473	1.419	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	256	730	m ²

1.2.85-5 HMS Melioracija Prvačina I, šifra 37332

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	639	2.150	m ²

1.2.85-6 HMS Melioracija Prvačina II, šifra 37342

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	768	2.604	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	267	801	m ²

1.2.85-7 HMS Melioracija Podkraj, šifra: 37362

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	749	2.414	m ²

1.2.85-8 HMS Melioracija Okroglica II, šifra 37382

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	465	1.250	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	55	220	m ²

1.2.85-9 HMS Melioracija Mrljaki, šifra 37392

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.230	4.094	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	109	m ³

1.2.85-10 HMS Melioracija Orehovlje, šifra 37402

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 mm in utrditvijo)	668	190	m ³

1.2.85-11 HMS Melioracija Bukovica, šifra: 37432

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	450	1.390	m ²

1.2.85-12 HMS Melioracija Replje, šifra 37522

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	20	90	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	136	68	m ³

1.2.86. Sklop 86: Melioracijsko območje Dobruška gmajna

Šifra HMS: 38042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.080	2.500	m ²

1.2.87. Sklop 87: Melioracija Mokrega polja

Šifra HMS: 38062

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.300	16.100	m ²

1.2.88. Sklop 88: Melioracijsko območje Draškovec

Šifra HMS: 38072

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.020	5.400	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 50 in utrditvijo)	150	90	m ³

1.2.89. Sklop 89: Melioracijsko območje Lešnica

Šifra HMS: 39052

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.707	28.300	m ²

1.2.90. Sklop 90: Melioracijsko področje južno od ceste Ormož – Ptuj

Šifra HMS: 39082

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5516	21200	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	200	m ³
3	Druge naloge – popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza (lomljenec) in utrditvijo	800	340	m ³

1.2.91. Sklop 91: Melioracija Sejanske doline

Šifra HMS: 39092

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.145	20.581	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	410	1.640	m ³

1.2.92. Sklop 92: Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci

Šifra HMS: 39132

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.550	16.120	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	400	1.600	m ²

3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	140	87	m ³
---	--	-----	----	----------------

1.2.93. Sklop 93: Melioracijsko območje Rucmanci - Savci

Šifra HMS: 39142

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.100	40.400	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	520	2.080	m ²

1.2.94. Sklop 94: Melioracijsko območje Ključarovci

Šifra HMS: 39222

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.509	38.000	m ²

1.2.95. Sklop 95: Melioracijsko območje Koračice-Pršetinci

Šifra HMS: 39232

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	12.040	52.500	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	50	m ³
3	Druge naloge – popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza (lomljenec) in utrditvijo	140	50	m ³

1.2.96. Sklop 96: Hidromelioracija doline Dragonje

Šifra HMS: 40012

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.053	24.394	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	620	1.027	m ³

1.2.97. Sklop 97: Melioracija Jernejske doline

Šifra HMS: 40022

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.551	13.811	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo)	200	20	m ³

1.2.98. Sklop 98: Melioracija doline Drnice

Šifra HMS: 40032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	4.721	23.468	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo)	470	87	m ³

1.2.99. Sklop 99: Melioracija na zemljišču Gajevci

Šifra HMS: 42022

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.903	12.612	m ²
2	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		2	kom
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	500	220	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	300	60	m ³

1.2.100. Sklop 100: HMS PESNICA – Melioracijsko območje Žamenci

Šifra HMS: 42032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.950	20.920	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	60	300	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	1.200	110	m ³

1.2.101. Sklop 101: MO Janežovci pri Placarju

Šifra HMS: 42042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	300	1.000	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	50	220	m ³

1.2.102. Sklop 102: HMS Pesnica – MO Tivolci - Zamušani

Šifra HMS: 42092

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	8.235	37.780	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	590	2.160	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramozna frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	800	110	m ³

1.2.103. Sklop 103: Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a

Šifra HMS: 42102

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.010	4.060	m ²

1.2.104. Sklop 104: Melioracija Pesniške doline - MO 12 - Strejanci

Šifra HMS: 42132

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.487	11.328	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	380	1.040	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramozna frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	1.000	130	m ³

1.2.105. Sklop 105: Melioracija Pesniške doline - območje XV.

Šifra HMS: 42162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	250	160	m ³

2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	100	11	m ³
---	---	-----	----	----------------

1.2.106. Sklop 106: HMS Pesnica – Mužjak (območje XVI)

Šifra HMS: 42172

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	200	19	m ³

1.2.107. Sklop 107: Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3

Šifra HMS: 42192

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	8.665	51.990	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	330	1.790	m ²
3	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	200	800	m ²
4	Izkop in odvoz panjev iz melioracijskih jarkov na deponijo in ureditev brežine in dna melioracijskih jarkov, da se jih lahko kosi oz. mulči	300	392	m ³
	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200	800	m ³

1.2.108. Sklop 108: HMS Pesnica – od Župečje vasi do Mihovcev

Šifra HMS: 42232

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	8.258	49.548	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	767	4.500	m ²
3	Izkop in odvoz panjev iz melioracijskih jarkov na deponijo in ureditev brežine in dna melioracijskih jarkov, da se jih lahko kosi oz. mulči	490	400	m ³

1.2.109. Sklop 109: Melioracija Pesniške doline - območje Drbetinici

Šifra HMS: 42382

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.190	8.760	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	100	49	m ³

1.2.110. Sklop 110: Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci

Šifra HMS: 42412

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	900	3.600	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	100	328	m ²

1.2.111. Sklop 111: HMS Pesnica – MO Levanjci (območje 7a)

Šifra HMS: 42432

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150	70	m ³
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	300	33	m ³

1.2.112. Sklop 112: HMS Pesnica – MO 9 Ob Krki (Mostje - Gabernik - Juršinići)

Šifra HMS: 42462

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.420	9.680	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	80	45	m ³
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza - lomljenca)	50	24	m ³

1.2.113. Sklop 113: HMS Pesnica – območje Žrebečjak (XIX.)

Šifra HMS: 42472

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150	70	m ³

2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 63 in utrditvijo)	100	11	m ³
---	---	-----	----	----------------

1.2.114. Sklop 114: HMS Pesnica – območje Svetinci (območje 6)

Šifra HMS: 42482

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 63 in utrditvijo)	200	19	m ³

1.2.115. Sklop 115: HMS Pesnica Velovlak II. (območje 7)

Šifra HMS: 42502

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 63 in utrditvijo)	500	27	m ³

1.2.116. Sklop 116: HMS Pesnica - MO3 - Ločič II

Šifra HMS: 42522

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.662	16.896	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 32 in utrditvijo)	300	15	m ³

1.2.117. Sklop 117: HMS Pesnica – območje Formin 1 in 2

Šifra HMS: 42552

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.490	5.960	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo)	500	50	m ³

1.2.118. Sklop 118: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Dornava – Mezgovci

Šifra HMS: 42562

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.359	4.077	m ²
2	Izkop in odvoz panjev iz melioracijskih jarkov na deponijo in ureditev brežine in dna melioracijskih jarkov, da se jih lahko kosi oz. mulči	1.000	215	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti s prehodnim grediranjem poti in z navozom gramoza sekanca frakcije od 0 do 63 in utrditvijo)	400	50	m ³

1.2.119. Sklop 119: HMS Pesnica - Melioracijsko območje Podvinci - Pacinje, Desenci - Velovlek

Šifra HMS: 42572

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.937	59.622	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo)	500	40	m ²

1.2.120. Sklop 120: HMS Pesnica – območje Velovlak

Šifra HMS: 42592

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Čiščenje cevni prepustov z odvozom materiala na deponijo		1	kom
2	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem		200	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	60	m ³
4	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 63 in utrditvijo)	150	11	m ³

1.2.121. Sklop 121: HMS Pesnica – MO 10 - Mostje III

Šifra HMS: 42662

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.080	8.320	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza - lomljenca)	100	64	m ³

1.2.122. Sklop 122: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava – Dobravski grad II.

Šifra HMS: 49012

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	620	1.240	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150	60	m ³

1.2.123. Sklop 123: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava – Dovže

Šifra HMS: 49032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	400	1.200	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	30	m ³

1.2.124. Sklop 124: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dobravski grad I.

Šifra HMS: 49042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	900	2.700	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	130	130	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	130	50	m ³

1.2.125. Sklop 125: Melioracija ob Ložnici pri Makolah

Šifra HMS: 50062

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	16.155	66.056	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	960	1.920	m ²
3	Popravilo in čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo-vgraditev enega cevnega prepusta fi 1 m, utrditev leve in desne brežine prepusta z zložbo iz kamenja, zalitega z betonom		1	kom
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1180	472	m ³
5	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom lomljenca frakcije od 0 mm do 63 mm in planiranje)	140	20	m ³

1.2.126. Sklop 126: HMS Polskava – Črete in Stari log

Šifra HMS: 50092

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	10.652	37.268	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	183	732	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.500	600	m ³

1.2.127. Sklop 127: Melioracija Ložnica - Spodnje Pečke

Šifra HMS: 50132

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Popravilo in čiščenje cevnih prepustov – PRVI PREPUST: vgraditi 6 kom betonskih cevni prepustov fi 1000/100 cm, utrditev leve in desne brežine prepusta z zložbo iz kamnja, zalitega z betonom; DRUGI PREPUST: vgraditev 5 kom betonskih cevni prepustov fi 600/100 cm, utrditev leve in desne brežine prepusta z zložbo iz kamnja, zalitega z betonom		2	kom
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	965	193	m ³

1.2.128. Sklop 128: HMS Polskava – Zgornja Polskava

Šifra HMS: 50142

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.010	9.030	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza frakcije od 0 do 63 mm in planiranje)	910	146	m ³

1.2.129. Sklop 129: Melioracijsko območje Čadram – Pobrež

Šifra HMS: 50162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.308	24.272	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	225	79	m ³

1.2.130. Sklop 130: HMS Polskava – Marof

Šifra HMS: 50172

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.390	23.622	m ²

1.2.131. Sklop 131: Melioracija Oplotnica – Dobrova

Šifra HMS: 50182

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.044	39.072	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	775	235	m ³

1.2.132. Sklop 132: Melioracija ob Ložnici in Bistrici

Šifra HMS: 50192

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	7.179	27.551	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	520	1.560	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	320	125	m ³

1.2.133. Sklop 133: Melioracija Cigonca

Šifra HMS: 50202

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	15.605	79.793	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	550	220	m ³

1.2.134. Sklop 134: Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste

Šifra HMS: 51012

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.700	29.100	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	83	m ²
3	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza - drobljenca in utrditvijo)	1.220	40	m ³

1.2.135. Sklop 135: Dravinjska dolina – Melioracijsko območje Spodnja Pristava

Šifra HMS: 51022

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.800	5.400	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	200	230	m ²

1.2.136. Sklop 136: Melioracijsko območje Tepanje – Spodnje Grušovje

Šifra HMS: 51032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.900	29.700	m ²

1.2.137. Sklop 137: Melioracije Kunšperškega polja

Šifra HMS: 54032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	8.165	32660	m ²
2	Druge naloge - popravilo cevnih prepustov (obstoječim cevem se doda nova cev poravnava cevi, spoja cevi, betoniranje, vtok in iztok prepusta ustrezno zavarovati s kamnito oblogo pred erozijo)		2	kom

1.2.138. Sklop 138: Hidromelioracijski sistem Podčetrtek Olimje

Šifra HMS: 54042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.993	8.979	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	607	182	m ³

1.2.139. Sklop 139: Melioracija na Imenskem polju

Šifra HMS: 54072

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.967	39.510	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	190	57	m ³

1.2.140. Sklop 140: Melioracije Pristavškega polja

Šifra HMS: 54082

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	8.670	34.680	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	734	1.101	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	190	57	m ³

1.2.141. Sklop 141: Melioracija polja Sedlarjevo – Buče

Šifra HMS: 54092

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	9.179	36.716	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1.213	1.580	m ²

1.2.142. Sklop 142: Osušitev doline Bodrišnice in Selškega potoka

Šifra HMS: 54122

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	4.338	11.279	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	230	460	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	545	177	m ³

1.2.143. Sklop 143: Melioracija Rakovniško polje

Šifra HMS: 57022

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	8.265	27.540	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	190	760	m ²

1.2.144. Sklop 144: Melioracija Jeseniščica

Šifra HMS: 57032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.250	16.790	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	65	260	m ²

1.2.145. Sklop 145: Melioracijsko območje Volčje Njive

Šifra HMS: 57042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.400	4.000	m ²

1.2.146. Sklop 146: Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova)

Šifra HMS: 59042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	5.610	18.430	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	900	500	m ²
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	100	m ³
4	Podrahljanje ali krtičenje površin		40.000	m ²

1.2.147. Sklop 147: Melioracije Šmatevž

Šifra HMS: 62012

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	850	3.400	m ²

1.2.148. Sklop 148: Melioracije ob Bolski

Šifra HMS: 62042

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.670	10.770	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	100	250	m ²

1.2.149. Sklop 149: Melioracije na območju Pirešice

Šifra HMS: 62062

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	6.335	21.020	m ²
2	Zamenjava poškodovanih izlivk		10	kom
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150	70	m ³
4	Podrahljanje ali krtičenje površin		40.000	m ²
5	Druge naloge (popravilo obstoječega prepusta, odkop, niveliranje, priprava dna z betoniranjem cevi, zasip, ureditev brežine in utrditev)		1	kom

1.2.150. Sklop 150: Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II

Šifra HMS: 62152

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	4.210	18.985	m ²

1.2.151. Sklop 151: Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas

Šifra HMS: 62162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	3.925	15.500	m ²

1.2.152. Sklop 152: Melioracija Gotovlje – Arja vas

Šifra HMS: 62192

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.320	10.430	m ²
2	Podrahljanje ali krtičenje površin		120.000	m ²

1.2.153. Sklop 153: Melioracija Komplexa Grajska vas – Latkova vas

Šifra HMS: 62202

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.285	4.885	m ²
2	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza – tampona frakcije od 0 do 50 in utrditvijo)	270	40	m ³

1.2.154. Sklop 154: Osuševalni sistem Arja vas – Drešinja vas

Šifra HMS: 62212

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.780	12.460	m ²
2	Podrahljanje ali krtičenje površin		70.000	m ²

1.2.155. Sklop 155: Melioracije Dragopolje

Šifra HMS: 62222

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.225	11.685	m ²

1.2.156. Sklop 156: Melioracija zemljišč Čmakovo

Šifra HMS: 62312

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	240	480	m ²
2	Druge naloge (poravnava obstoječe poljske poti in klančine z navozom gramoza – tampona frakcije od 0 do 50 in utrditvijo)	25	11	m ³

1.2.157. Sklop 157: Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor – območje Močna

Šifra HMS: 64062

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.300	5.200	m ²

1.2.158. Sklop 158: HMS Polskava – Požeg – Ješenca

Šifra HMS: 64112

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.997	13.579	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	670	1.415	m ²
3	Popravilo cevnege prepusta z vgraditvijo dveh betonskih cevnih prepustov fi 30/100 cm, utrditev ene brežine prepusta z zložbo iz kamenja, zalitega z betonom		1	kom
4	Izpiranje drenaž	430	430	m

1.2.159. Sklop 159: Melioracija Rače – Ješenca

Šifra HMS: 64142

	Opis del	dolžina (m)	količina	
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (stari panji, grmovje in drevesa s premerom debel do 20 cm)	680	291	m ²

1.2.160. Sklop 160: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Ob Jakobskem potoku (sp. del)

Šifra HMS: 64162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
--	----------	-------------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	4.300	17.200	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	190	57	m ³

1.2.161. Sklop 161: HMS Pesnica – MO Dragučova – Vosek, Dragučova, Pernica

Šifra HMS: 64182

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.372	5.491	m ²

1.2.162. Sklop 162: HMS Pesnica – melioracijsko območje Dragučova

Šifra HMS: 65032

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.950	7.800	m ²

1.2.163. Sklop 163: Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku

Šifra HMS: 65052

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.821	11.284	m ²

1.2.164. Sklop 164: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Ob Jakobskem potoku (zg. del)

Šifra HMS: 65132

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.506	10.024	m ²
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	125	30	m ³

1.2.165. Sklop 165: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Vajgen

Šifra HMS: 65142

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	880	3.520	m ²

1.2.166. Sklop 166: HMS Pesnica – Melioracijsko območje Ogriskovo

Šifra HMS: 65152

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.473	5.892	m ²

1.2.167. Sklop 167: HMS Pesnica – Melioracija ob potoku Cirknica

Šifra HMS: 65162

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	1.683	6.552	m ²
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	555	555	m ²

1.2.168. Sklop 168: HMS Pesnica – Pernica – Močna, Škofijsko, Grošetovo – Lepi dol

Šifra HMS: 65172

	Opis del	dolžina (m)	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov	2.191	8.764	m ²

1.3. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1.3.1. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije

Do razpisne dokumentacije lahko ponudniki dostopajo Preko portala JN, sicer pa je dokumentacija dostopna na spletu na naslovu: <http://www.s-kzq.si/si/javna-narocila/>

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Kontaktne osebe pri naročniku sta:

Jana Gorjanc: jana.gorjanc@gov.si 01/434 11 25

Marina Omahen: marina.omahen@gov.si 01/434 11 04

Na vsa vprašanja bo naročnik odgovarjal **izključno** preko Portala javnih naročil. Skrajni rok za zastavljanje vprašanj je **22.06. 2016 do 9:00 ure**. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na tak način, naročnik ni dolžan odgovarjati.

Naročnik lahko pred iztekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo popravka. Vsak tak popravek je sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS ter na spletnem naslovu naročnika, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje popravkov pri pripravi ponudb.

Odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil se štejejo kot sestavni del razpisne dokumentacije.

1.4. NAČIN ODDAJE NAROČILA STORITEV

Oddaja javnega naročila »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2016« se izvede po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3.

Sklad si pridržuje pravico, da lahko v skladu z 1.a. točko 46. člena ZJN-3 v postopek oddaje naročila vključi tudi postopek s pogajanjem brez predhodne objave, če ne bo oddana nobena ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, pod pogojem, da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Prijava za sodelovanje pa se šteje za neustrezno, če je treba gospodarski subjekt izključiti, ker obstajajo razlogi za izključitev ali subjekt ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v postopku. Skupna cena iz končne ponudbe, predložene v postopku s pogajanjem, ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika, predložene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja

Na podlagi 73. člena, 5 točka ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih naročil, v skladu in na način, kot ga določa navedeni člen zakona.

1.5. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

1.5.1. Ničnost posla zaradi korupcije

Vsak poskus ali dejanje katerekoli osebe, ki bi v imenu ali za račun ponudnika predstavniku ali posredniku naročnika obljubila, ponudila ali dala kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
 - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali izvajalcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali izvajalca, posredniku naročnika ali izvajalca, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
- ima za posledico ničnost sklenjene pogodbe.

1.5.2. Resničnost in verodostojnost ponudb

Sklad bo zavrnil vsako ponudbo, če bo ugotovil, da vsebuje neresnične podatke ali dokazila.

Če se pri Skladu pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik podal predlog za uvedbo postopka o prekršku Državni revizijski komisiji (89. člen ZJN-3).

1.5.3. Neobičajno nizka ponudba

Če bo Sklad menil, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je ponudba neobičajno nizka. Sklad bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe za posamezni sklop. Kadar Sklad v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe.

Preden bo Sklad izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb (86. člen ZJN-3).

1.5.4. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, izvajalca in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevke za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevke za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevke za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za javno upravo, Direktorat za javna naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila ali odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

ter mu mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun odprt pri Banki Sloveniji št. SI56 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve:

11 16110-7111290- XXXXXXLL¹. Višina takse je 3.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

1.6. ODDAJA PONUDB

Ponudbe je potrebno poslati po pošti ali osebno vložiti v glavni pisarni Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s prilepljenim in izpolnjenim obrazcem za označevanje ponudbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji kot Razpisni obrazec 9 - Ovojnica.

Za pravočasno se šteje ponudba, ki prispe na sedež Sklada do roka, ki je določen kot rok za oddajo ponudb. Vse nepravočasno vložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija Sklada izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. Če na ovojnici ne bo ponudnikovega naslova, bo po odpiranju ponudb taka ponudba komisijsko uničena.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Rok za prejem ponudb je **28. 06. 2016 do 09:00 ure**. Ponudba, ki jo bo Sklad prejel po tem roku, je prepozna in bo, po končanem postopku odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.

1.7. ODPIRANJE PONUDB

Strokovna komisija, ki jo bo imenoval Sklad, bo odpirala ponudbe in o postopku vodila zapisnik, ki ga bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni predstavniki ponudnikov.

Odpiranje ponudb bo javno in bo **28. 06. 2016 ob 10:00 uri** v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58 v Ljubljani. V kolikor se bo odpiranja ponudb udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora s seboj prinesiti pisno pooblastilo, da lahko v imenu ponudnika podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb oziroma da na zapisnik lahko podaja pripombe.

1.8. ROK VELJAVNOSTI PONUDB

Ponudbe morajo veljati še vsaj 90 dni od datuma za oddajo ponudb. Rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb.

2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

2.1. SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1.	N1_Navodila ponudnikom s povabilom k oddaji ponudbe – se ne prilagajo k ponudbi
----	---

¹ Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

1A.	Seznam sklopov za katere ponudnik daje ponudbo, skupaj z izračunom višine zavarovanja za resnost ponudbe
2.	Razpisni obrazec 1_Podatki o ponudniku
3.	Razpisni obrazec 2_Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti* se ne izpolni, nadomešča jo ESPD izjava
4.	Razpisni obrazec 3a_Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe se ne izpolni, nadomešča ga ESPD izjava
5.	Razpisni obrazec 3b_Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe se ne izpolni, nadomešča ga ESPD izjava
6.	Razpisni obrazec 4_Izjava o finančnem zavarovanju
7.	Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev s priloženo bianco menico
8.	Razpisni obrazec 5_Izjava o tehnični in kadrovske sposobnosti
9.	Razpisni obrazec 6_Ponudbeni predračun
10.	Razpisni obrazec 7_Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem
11.	Razpisni obrazec 8_Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije
12.	Razpisni obrazec 9_Ovojnica
13.	Vzorec pogodbe – se ne prilaga k ponudbi

2.2. FINANČNA ZAVAROVANJA

2.2.1. Menična izjava za resnost ponudbe

Ponudniki predložijo skupaj s ponudbo tudi zavarovanje za resnost ponudbe – tri izvode izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave v višini 3 % od skupne vrednosti z DDV za vse sklope za katere ponudnik podaja ponudbo ter tri podpisane in žigosane bianco menice, ki ostanejo v veljavi še 120 dni šteto z naslednjim dnevom od roka za oddajo ponudb.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Sklad lahko unovči:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ali ne predloži ali zavrne predložitvev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Sklad bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnil ponudniku po pravnomočnosti odločitve o izbiri, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku pa po sklenitvi pogodbe in dostavi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: Razpisni obrazec 4 ter priloge:

- trije izvodi izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave v višini 3 % od skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV za vse sklope za katere ponudnik podaja ponudbo in
- tri podpisane in žigosane bianco menica.

2.2.2. Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral predložiti tri bianco menice in tri izvode izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za posamezni sklop. Veljavnost menične izjave mora biti še šestdeset (60) dni od končnega roka za izvedbo storitev. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo

roki za izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi menična izjava oziroma se podaljša njena veljavnost.

Sklad bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma jih bo izbrani ponudnik prenehal izvajati.

V kolikor bo Sklad unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izbrani ponudnik Skladu v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako veljavnostjo kot prvotna menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

3. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

3.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Dokazila: izpisana, podpisana in žigosana ESPD izjava

Opomba: *Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si izvajalec pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.*

Kadar nastopa ponudnik s podizvajalci, mora pogoje 75. člena ZJN-3 izpolnjevati tudi njegov podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Ponudnik namesto izjave (obrazec 2 (izpolnjevanje osnovne sposobnosti), 3a in 3b (potrdila iz kazenske evidence za fizične in pravne osebe)) priloži izpis podpisane in požigosane ESPD izjave s katero izkazuje, da ne obstajajo v nadaljevanju navedeni izključitveni razlogi in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. ESPD izjava naročnika, katero izpolni vsak ponudnik je sestavni del razpisne dokumentacije.

3.2. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik dokazuje usposobljenost za predmetno javno naročilo z izjavo, s katero potrjuje, da ima za predmetno javno naročilo za katerega podaja ponudbo, zagotovljeno vso potrebno mehanizacijo in kadre, s katerimi bo javno naročilo, ki se nanaša dela, kot so navedena v točki 1.2 te razpisne dokumentacije, lahko uspešno opravil.

Čas izvedbe javnega naročila je omejen in vezan tudi na Zakon o lovstvu in divjadi, na mnenja in omejitvene pogoje, ki jih za HMS v zavarovanih območjih izdaja Zavod RS za varstvo narave ter na samo kmetijsko proizvodnjo, ki zaradi posameznih okoliščin (npr. posevki na njivskih površinah in podobno), vpliva na terminsko izvedbo posameznih vzdrževalnih del.

Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 5

4. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh zahtev predmetnega javnega naročila, je **najnižja ponujena cena za vsak posamezni sklop** in sicer postavka **cena v EUR skupaj z DDV** iz Razpisnega obrazca 6 – Ponudbeni predračun. V primeru, da ponudnik ni davčni zavezanec, se bo kot merilo upoštevala cena v EUR brez DDV.

Ponudnik ponudbi priloži Razpisni obrazec 6 le za sklope, za katere podaja prijavo in vpiše ponudbene cene ter obrazec podpiše in žigosa.

V primeru dveh enakih najnižjih ponudbenih cen za posamezni sklop, se odda javno naročilo ponudniku, katerega ponudba je prej prispela na naslov naročnika.

5. PONUDBA

V tem poglavju so naštet in opisani dokumenti, ki jih morajo ponudniki predložiti Skladu kot dokaz usposobljenosti in sposobnosti, ter dokumenti, ki jih morajo ponudniki predložiti za ugotavljanje doseganja meril.

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudbene dokumente lahko namesto zakonitega zastopnika ponudnika podpiše tudi pooblaščen oseba, ki jo zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti, pri čemer mora biti pooblastilo zakonitega zastopnika ponudnika priloženo ponudbi.

Ponudnik priloži Razpisne obrazce od 1 do 8 z zahtevanimi prilogami, ki so navedene na vsakem razpisnem obrazcu posebej.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Sklad lahko naknadno zahteva predložitev originalnih listin ali vpogled v originalne listine, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Če ponudnik kakšnega od polj v razpisnih obrazcih ne bo izpolnil, manjkajoči podatki pa se ne bodo nanašali na ceno ali tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, bo Sklad takšno pomanjkljivost štel za formalno nepopolnost ponudbe in bo ponudnika skladno z 89. členom ZJN-3 pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu oziroma bo napako sam odpravil, če bo šlo za nebistveno formalno pomanjkljivost.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo zapre v eno zunanjo ovojnico (če je dokumentacija obsežna pa v več zunanjih ovojnic, ki jih oštevilči) in na njo nalepi izpolnjen Razpisni obrazec 9_Ovojnica.

Ponudba, ki bo tako nepregledna, da iz nje ne bo mogoče razločiti, pod katero točko oziroma prilogo spadajo posamezne listine, bo izločena iz postopka ocenjevanja.

5.1. OBLIČNOST PONUDBE

Ponudba je lahko samostojna, skupna s partnerji ali s podizvajalci.

Dokazilo: Razpisni obrazec 1_Podatki o ponudniku

5.1.1. Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (*samostojni ponudnik*), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

5.1.2. Skupna ponudba s partnerji

Ponudbo lahko predloži tudi ponudnik, ki nastopa s partnerji - skupna ponudba. V primeru skupne ponudbe naj glavni ponudnik v Razpisni obrazec 1, Skupna ponudba s partnerji, navede vse sodelujoče partnerje v tej skupni pogodbi. Glavni ponudnik bo od naročnika sprejemal obveznosti in navodila. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru, da bo v postopku javnega naročila »V_14/14/S« izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila »V_14/16/S« bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika),
- matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa,
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do izvajalca,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

5.1.3. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v razpisnem obrazcu 1 navesti vse podizvajalce in zahtevane podatke o podizvajalcih. Naročnik bo izvajal direktna plačila podizvajalcem, samo, če bo to izrecno zahtevano.

Skladno z 94. členom ZJN-3 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; ter mora ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila.

Skladno z ZJN-3 in Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcev pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07) mora ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora Skladu posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem. V primeru, da Sklad do podpisa pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med ponudnikom in njegovim podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila pozval izbranega ponudnika.

Ponudnik mora pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem ter mora v ponudbi predložiti soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem. Soglasja bodo sestavni del in priloga pogodbe. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčeve terjatve do ponudnika neposredno podizvajalcu.

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v petih (5) dneh po spremembi Sklada predložiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev.

Ponudnik, ki sodeluje s podizvajalci, v razmerju do Sklada v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.

Ponudnik izpolni Razpisni obrazec 7_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem za vsak sklop posebej.

Dokazilo: Razpisni obrazec 7_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem

5.2. IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora vsebovati izjavo ponudnika:

- da je veljavnost ponudbe še 180 dni po roku za predložitev ponudb, rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb,
- da se strinja z vsebino Vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
- da s podpisom tega obrazca potrjuje, da je skrbno preučil celotno razpisno dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razume, vse morebitne nejasnosti pa so odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil,
- da podpisuje ponudbo kot celoto in se v celoti strinja z razpisnimi pogoji,
- da vse izjave podpisuje pod kazensko in materialno odgovornostjo,
- da je v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične in kadrovske zmogljivosti potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila,
- da bo začel z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upošteval vse veljavne predpise, ki urejajo področje vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov,
- da bo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, izvedel strokovno, kvalitetno in po pravilih stroke,
- da se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
 - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Razpisni obrazec 8_ Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije

5.3. PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbeni predračun se izpolni glede na zahteve, ki so navedene razpisni dokumentaciji. Cene v predračunu morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter morajo zajeti vse stroške ponudnika in tudi vse morebitne popuste. Cena je fiksna za čas veljavnosti ponudbe in je izražena v EUR. V kolikor ponudnik ni davčni zavezanec naj to označi v Razpisnem obrazcu 1, točka 11 in zneska DDV na ponudbenem predračunu ne vpisuje.

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov, kot npr. stroškov nastalih v zvezi z nočitvami, kilometrinami, cestninami, odvozom in odstranitvijo posekanega materiala ipd.

Ponudnik vpiše zahtevane ponudbene cene za sklop, za katerega podaja ponudbo, ter Razpisni obrazec 6 podpiše ter žigosa.

Ponudnik priloži v ponudbo Razpisni obrazec 6 Ponudbeni predračun le za sklop, za katerega podajo ponudbo.

Ponudnik lahko poda ponudbo za en sklop ali za več sklopov.

Dokazilo: Razpisni obrazec 6_Ponudbeni predračun

6. POGODBA

Sestavni del razpisne dokumentacije je Vzorec pogodbe.

Končna verzija pogodbe bo usklajena z izbranim ponudnikom. Določila končne verzije pogodbe ne smejo bistveno odstopati od vzorca pogodbe. Izbrani ponudnik mora v roku osem (8) dni od prejema pogodbe s strani naročnika podpisati pogodbo ter dostaviti zahtevana finančna zavarovanja, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe oziroma da pogodba ni sklenjena. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

7. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Sklad lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali pa zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo ter svoj nadzorni organ.

8. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Slad bo ponudnike obvestil o svoji odločitvi o oddaji naročila na način in v rokih, ki jih predpisuje ZJN-3.

