



Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Številka javnega naročila: V\_06/14/S

Datum: 10. 6. 2014

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12, 12/13 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2), Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane kandidate, da podajo pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.

## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

za javno naročilo po odprtem postopku

**»Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2014«**

**NAVODILA PONUDNIKOM –N1**

Ljubljana, junij 2014

## KAZALO

1.	SPLOŠNI DEL .....	6
1.1.	NAROČNIK, IZVAJALEC, PODIZVAJALEC .....	6
1.2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA .....	7
1.2.1.	Sklop 1: Melioracijsko območje Ostrožno-Lopata .....	9
1.2.2.	Sklop 2: Melioracija Žepine I, II .....	9
1.2.3.	Sklop 3: Melioracija na območju Ljubečne .....	9
1.2.4.	Sklop 4: Melioracija na območju naselja Zadobrova .....	9
1.2.5.	Sklop 5: Osušitev zemljišč Ivenci .....	10
1.2.6.	Sklop 6: Melioracija na območju Zg.Trnovelj .....	10
1.2.7.	Sklop 7: Melioracijsko območje Medlog-Babno .....	10
1.2.8.	Sklop 8: Melioracijsko območje Slaptinci .....	10
1.2.9.	Sklop 9: Melioracija Apaške doline - območje Plitvice .....	11
1.2.10.	Sklop 10: Melioracijsko območje Lomanoše .....	11
1.2.11.	Sklop 11: Melioracijsko območje Žihlava-Biserjane .....	11
1.2.12.	Sklop 12: Melioracijsko območje Plitvica II. ....	12
1.2.13.	Sklop 13: HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica .....	12
1.2.14.	Sklop 14: HMS Ščavnica - Grabonoš - Sp. Ivanjci .....	12
1.2.15.	Sklop 15: Melioracijsko območje Boračevo-Črešnjevci .....	13
1.2.16.	Sklop 16: HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica-Lešane .....	13
1.2.17.	Sklop 17: HMS Ščavnica, Biserjane - Grabonoš .....	13
1.2.18.	Sklop 18: HMS Pesnica MO Velka-Žice .....	14
1.2.19.	Sklop 19: HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova .....	14
1.2.20.	Sklop 20: HMS Ledava Melioracija Turnišče II .....	14
1.2.21.	Sklop 21: Melioracijsko območje Strehovci Dobrovnik .....	15
1.2.22.	Sklop 22: Melioracija Poljšak .....	15
1.2.23.	Sklop 23: Melioracija Kozarica-Virje I .....	15
1.2.24.	Sklop 24: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjevci II .....	16
1.2.25.	Sklop 25: Melioracija Kozarica-Virje II .....	16
1.2.26.	Sklop 26: HMS Ščavnica MO ob Turji .....	16
1.2.27.	Sklop 27: Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci .....	17
1.2.28.	Sklop 28: Melioracijsko področje Virje - Vučja vas .....	17
1.2.29.	Sklop 29: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjevci I .....	18
1.2.30.	Sklop 30: Melioracija Pobrežje .....	18
1.2.31.	Sklop 31:HMS Velika Krka .....	18
1.2.32.	Sklop 32: HMS Ledava nad jezerom .....	19

1.2.33.	Sklop 33: Površina ureditev odvodnje območja Zenkovci – Beznovci – Vadarci – Lemerje - Bodonci.....	19
1.2.34.	Sklop 34: Melioracijsko območje Domajinci Mlinišče .....	20
1.2.35.	Sklop 35: Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici .....	20
1.2.36.	Sklop 36: Melioracija Mala Krka – Domanjševci .....	20
1.2.37.	Sklop 37: Melioracijsko območje Tešanovci .....	21
1.2.38.	Sklop 38: HMS ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik .....	21
1.2.39.	Sklop 39: Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci.....	21
1.2.40.	Sklop 40: Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci.....	22
1.2.41.	Sklop 41: Levi breg Ledave .....	22
1.2.42.	Sklop 42: Melioracije Moravci.....	22
1.2.43.	Sklop 43: Hidromelioracije Gerlinci Fikšinci.....	23
1.2.44.	Sklop 44: Melioracija Cankova - Korovci .....	23
1.2.45.	Sklop 45: Melioracija med nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko.....	23
1.2.46.	Sklop 46: Melioracijsko območje Filovci .....	24
1.2.47.	Sklop 47: Melioracijsko območje Lešnica .....	24
1.2.48.	Sklop 48: Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj .....	24
1.2.49.	Sklop 49: Melioracija Sejanske doline .....	25
1.2.50.	Sklop 50: Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci.....	25
1.2.51.	Sklop 51: Melioracijsko območje Rucmanci - Savci.....	25
1.2.52.	Sklop 52: Melioracijsko območje Ključarovci .....	26
1.2.53.	Sklop 53: Melioracijsko območje Koračice-Pršetinci.....	26
1.2.54.	Sklop 54: Melioracija na zemljišču Gajevci.....	26
1.2.55.	Sklop 55: HMS PESNICA- Melioracijsko območje Žamenci .....	26
1.2.56.	Sklop 56: MO Janežovci pri Placarju.....	27
1.2.57.	Sklop 57: HMS PESNICA- Melioracijsko območje Tivolci -Zamušani.....	27
1.2.58.	Sklop 58: Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a.....	27
1.2.59.	Sklop 59: Melioracija Pesniške doline - MO 12-Strejanci.....	28
1.2.60.	Sklop 60: Melioracija Pesniške doline-območje XV. ....	28
1.2.61.	Sklop 61: HMS PESNICA-MUŽJAK (območje XVI).....	28
1.2.62.	Sklop 62: Melioracija Pesniške doline - Območje Drbetinici .....	28
1.2.63.	Sklop 63: Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar In Janežovci .....	29
1.2.64.	Sklop 64: HMS Pesnica-MO Levanjci (območje 7) .....	29
1.2.65.	Sklop 65: HMS Pesnica – MO 9 Ob Krki (Mostje - Gabernik - Juršini) .....	30
1.2.66.	Sklop 66: HMS Pesnica-območje Žrebečjak (XIX.) .....	30
1.2.67.	Sklop 67: HMS Pesnica-območje Svetinci (območje 6) .....	30

1.2.68.	Sklop 68: HMS Pesnica Velovlak II (območje 7).....	31
1.2.69.	Sklop 69: HMS Pesnica - MO3 - Ločič II .....	31
1.2.70.	Sklop 70: HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2 .....	31
1.2.71.	Sklop 71: HMS Pesnica - Melioracijsko območje Dornava, Mezgovci.....	31
1.2.72.	Sklop 72: HMS Pesnica - Melioracijsko območje Podvinci-Pacinje, Desenci-Velovlek 32	
1.2.73.	Sklop 73: HMS Pesnica-območje Velovlak.....	32
1.2.74.	Sklop 74: HMS Pesnica - MO 10 - Mostje III .....	32
1.2.75.	Sklop 75: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dobravski grad II.....	33
1.2.76.	Sklop 76: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dovže .....	33
1.2.77.	Sklop 77: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dobravski grad I.....	33
1.2.78.	Sklop 78: Melioracija ob Ložnici pri Makolah.....	33
1.2.79.	Sklop 79: HMS Polskava - Črete in Stari log .....	34
1.2.80.	Sklop 80: Melioracija Ložnica - Spodnje Pečke .....	34
1.2.81.	Sklop 81: HMS Polskava - Zgornja Polskava .....	34
1.2.82.	Sklop 82: HMS Polskava - Marof.....	35
1.2.83.	Sklop 83: Melioracija ob Ložnici in Bistrici .....	35
1.2.84.	Sklop 84: Melioracija Cigonca .....	35
1.2.85.	Sklop 85: Melioracije Kunšperškega polja .....	35
1.2.86.	Sklop 86: Hidromelioracijski sistem Podčetrtek-Olimje .....	36
1.2.87.	Sklop 87: Melioracija na Imenskem polju .....	36
1.2.88.	Sklop 88: Melioracije Pristavškega polja .....	36
1.2.89.	Sklop 89: Melioracija polja Sedlarjevo - Buče.....	36
1.2.90.	Sklop 90: Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka.....	37
1.2.91.	Sklop 91: Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova) .....	37
1.2.92.	Sklop 92: Melioracije Šmatevž .....	37
1.2.93.	Sklop 93: Melioracije ob Bolški.....	38
1.2.94.	Sklop 94: Melioracije na območju Pirešice .....	38
1.2.95.	Sklop 95: Melioracija Pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II .....	38
1.2.96.	Sklop 96: Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas.....	39
1.2.97.	Sklop 97: Melioracija Gotovlje-Arja vas .....	39
1.2.98.	Sklop 98: Melioracija Kompleksa Grajska vas - Latkova vas .....	39
1.2.99.	Sklop 99: Osuševalni sistem Arja vas-Drešinja vas .....	40
1.2.100.	Sklop 100: Melioracije Dragopolje .....	40
1.2.101.	Sklop 101: Melioracija zemljišč Čmakovo .....	40
1.2.102.	Sklop 102: HMS Polskava - Požeg - Ješenca.....	41
1.2.103.	Sklop 103: Melioracija Rače - Ješenca.....	41

1.3.	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE .....	41
1.3.1.	Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije .....	41
1.4.	NAČIN ODDAJE NAROČILA STORITEV .....	42
1.5.	TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA .....	42
1.5.1.	Ničnost posla zaradi korupcije.....	42
1.5.2.	Resničnost in verodostojnost ponudb.....	42
1.5.3.	Neobičajno nizka ponudba .....	42
1.5.4.	Pravno varstvo .....	43
1.6.	ODDAJA PONUDB.....	44
1.7.	ODPIRANJE PONUDB.....	44
1.8.	ROK VELJAVNOSTI PONUDB .....	44
2.	RAZPISNA DOKUMENTACIJA .....	44
2.1.	SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE .....	44
2.2.	FINANČNA ZAVAROVANJA .....	45
2.2.1.	Menična izjava za resnost ponudbe .....	45
2.2.2.	Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .....	46
3.	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI .....	46
3.1.	OSNOVNA SPOSOBNOST .....	46
3.2.	TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA .....	47
4.	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE .....	47
5.	PONUDBA.....	48
5.1.	OBLIČNOST PONUDBE .....	48
5.1.1.	Samostojna ponudba .....	48
5.1.2.	Skupna ponudba s partnerji .....	49
5.1.3.	Ponudba s podizvajalci .....	49
5.2.	IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE .....	50
5.3.	PONUDBENI PREDRAČUN.....	51
6.	POGODBA .....	51
7.	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA.....	52
8.	ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA .....	52

# NAVODILA PONUDNIKOM – N1

## s povabilom k oddaji ponudbe

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kot ponudnik se lahko prijavi vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje druge pogoje predpisane v razpisni dokumentaciji.

V skladu s 25. členom ZJN-2 objavljamo razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2014«, z oznako pri naročniku: V\_06/14/S, ki je bil dne 10. 06. 2014 poslan v objavo na Portal javnih naročil in Uradno glasilo Evropskih skupnosti.

»Navodila ponudnikom - N1« je obrazec, ki vsebuje bistvene podatke o javnem naročilu, o vsebini razpisne dokumentacije, podaja navodila za sestavo in predložitev ponudbe, pogoje za preverjanje sposobnosti ter listine, iz katerih naročnik preverja izpolnjevanje pogojev, merila za ocenjevanje ponudb ter druge podatke, pomembne za postopek oddaje javnega naročila.

Obrazec »Navodila ponudnikom - N1« vsebuje vse informacije, ki jih ponudnik potrebuje pri sestavljanju ponudbe za predmetno javno naročilo in je sestavni del razpisne dokumentacije.

**Obrazca N 1\_ Navodila ponudnikom ni potrebno priložiti v ponudbi.**

## 1. SPLOŠNI DEL

### 1.1. NAROČNIK, IZVAJALEC, PODIZVAJALEC

Naročnik predmetnega javnega naročila je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

V Uradnem listu RS, št. 31/2014 je bila objavljena Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljevanju Uredba), ki določa obliko in način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, organizacijo in območje javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca, letni in petletni program javne službe, financiranje ter način poročanja in nadzor nad izvajanjem nalog javne službe. Izvajalec javne službe po Uredbi je Sklad.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (sedaj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je dne 23.12.2011 izdalo odločbo št. 3313-116/2011/2, s katero je Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije priznalo usposobljenost za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.

V skladu s 5. členom Uredbe lahko izvajalec javne službe za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s podizvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena Uredbe, ustrezno pogodbo. Podizvajalec mora biti izbran po predpisih, ki jih ureja ZJN-2.

Uskladitev uporabljenih pojmov po različnih predpisih:

Sklad je izvajalec javne službe po Uredbi in naročnik javnega naročila po ZJN-2.

Podizvajalec po Uredbi je ponudnik po ZJN-2, izbrani ponudnik pa je izvajalec v pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vzdrževanjem hidromelioracijskega sistema za leto 2014.

## 1.2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2014«, z oznako pri naročniku V\_06/14/S. Programi vzdrževanja za leto 2014 za hidromelioracijske sisteme so potrjeni s strani ministrstva pristojnega za kmetijstvo.

Javno naročilo je razdeljeno na **sto tri (103) sklope**.

Variantne ponudbe niso dovoljene in se ne bodo upoštevale.

Seznam del, ki so razpisana v predmetnem javnem naročilu:

Zapor. št.	Opis del
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo
4	Ročno čiščenje brežin jarka ob izlivki in čiščenje izlivke
5	Izravnavo mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem
6	Zamenjava poškodovanih izlivk
7	Izpiranje drenaž
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)
9	Podrahljanje ali krtičenje površin
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).

Izbrani ponudnik, bo moral za sklope, ki imajo v opisu del zaporedno številko 2: **Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm), poskrbeti tudi za odvoz vsega posekanega materiala.**

V tabelah v točkah od 1.2.1 do 1.2.103 je razviden opis del za posamezni sklop - hidromelioracijski sistem, za katerega je potrjen program in je predmet javnega naročila.

### Zavarovana območja

V spodnji tabeli je seznam osuševalnih sistemov, ki se nahajajo znotraj zavarovanih območij in kjer veljajo posebni pogoji. Izbrani izvajalec bo moral pri vzdrževalnih delih upoštevati pogoje, ki jih je za posamezno območje predpisal Zavod RS za varstvo narave. Potencialni ponudniki lahko dobijo pogoje na vpogled na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

UE	šifra	ime sistema
CELJE	3032	Melioracija Žepine I,II
MURSKA SOBOTA	36062	HMS Velika Krka
MURSKA SOBOTA	36082	HMS Ledava nad jezerom
MURSKA SOBOTA	36092	Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci-Beznovci-Vadarci-Lemerje-Bodonci
MURSKA SOBOTA	36122	Melioracijsko območje Domajinci-Mlinišče
MURSKA SOBOTA	36152	Melioracija Mala Krka - Domanjševci
MURSKA SOBOTA	36192	HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik
MURSKA SOBOTA	36302	Levi breg Ledave
MURSKA SOBOTA	36392	Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci
MURSKA SOBOTA	36422	HMS Cankova - Korovci
MURSKA SOBOTA	36452	Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od šalovc do meje z Madžarsko
ORMOŽ	39082	Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj
PTUJ	42022	Melioracija na zemljišču Gajevci
PTUJ	42552	HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2
PTUJ	42572	HMS PESNICA - Melioracijsko območje Podvinci-Pacinje, Desenci-Velovlek
SLOVENSKA BISTRICA	50062	Melioracija ob Ložnici pri Makolah
ŠMARJE PRI JELŠAH	54032	Melioracije Kunšperskega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54042	Hidromelioracijski sistem Podčetrtek Olimje
ŠMARJE PRI JELŠAH	54072	Melioracija na Imenskem polju
ŠMARJE PRI JELŠAH	54082	Melioracije Pristavškega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54092	Melioracija polja Sedlarjevo - Buče
ŽALEC	62152	Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II
ŽALEC	62162	Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas
MARIBOR	64112	HMS Polskava - Požeg - Ješenca
MARIBOR	64142	Melioracija Rače - Ješenca



### 1.2.1. Sklop 1: Melioracijsko območje Ostrožno-Lopata

Šifra HMS: 03022

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1570	5760	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	340	1020	m <sup>2</sup>

### 1.2.2. Sklop 2: Melioracija Žepine I, II

Šifra HMS: 03032

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	4950	17590	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	550	1100	m <sup>2</sup>

### 1.2.3. Sklop 3: Melioracija na območju Ljubečne

Šifra HMS: 03042

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1080	4320	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	60	180	m <sup>2</sup>

### 1.2.4. Sklop 4: Melioracija na območju naselja Zadobrova

Šifra HMS: 03062

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1660	6640	m <sup>2</sup>

10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	105	60	m <sup>3</sup>
----	--	-----	----	----------------

### 1.2.5. Sklop 5: Osušitev zemljišč Ivenci

Šifra HMS: 03072

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1385	5440	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	45	180	m <sup>2</sup>

### 1.2.6. Sklop 6: Melioracija na območju Zg.Trnovelj

Šifra HMS: 03082

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	42	m <sup>3</sup>

### 1.2.7. Sklop 7: Melioracijsko območje Medlog-Babno

Šifra HMS: 03092

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2060	7760	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	370	925	m <sup>2</sup>

### 1.2.8. Sklop 8: Melioracijsko območje Slaptinci

Šifra HMS: 08022

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2993	11972	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	2150	265	m <sup>3</sup>

### 1.2.9. Sklop 9: Melioracija Apaške doline - območje Plitvice

Šifra HMS: 08032

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2633	5600	m <sup>2</sup>
5	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem		155	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	592	70	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	579	50	m <sup>3</sup>

### 1.2.10. Sklop 10: Melioracijsko območje Lomanoše

Šifra HMS: 08062

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3240	12960	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	800	120	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	1950	70	m <sup>3</sup>

### 1.2.11. Sklop 11: Melioracijsko območje Žihlava-Biserjane

Šifra HMS: 08082

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	11949	47796	m <sup>2</sup>

2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1300	1300	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1326	280	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	650	100	m <sup>3</sup>

### 1.2.12. Sklop 12: Melioracijsko območje Plitvica II.

Šifra HMS: 08092

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	14907	59600	m <sup>2</sup>
5	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem		400	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	674	100	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	1697	200	m <sup>3</sup>

### 1.2.13. Sklop 13: HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica

Šifra HMS: 08102

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	22000	88000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	4294	1300	m <sup>3</sup>

### 1.2.14. Sklop 14: HMS Ščavnica - Grabonoš - Sp. Ivanjci

Šifra HMS: 08112

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	12248	48992	m <sup>2</sup>

8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	350	140	m3
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	3150	300	m3

### 1.2.15. Sklop 15: Melioracijsko območje Boračevo-Črešnjevci

Šifra HMS: 08122

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	10348	41800	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	3266	550	m3
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	50	150	m3

### 1.2.16. Sklop 16: HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica-Lešane

Šifra HMS: 08132

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	9923	39692	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	350	70	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	810	130	m <sup>3</sup>

### 1.2.17. Sklop 17: HMS Ščavnica, Biserjane - Grabonoš

Šifra HMS: 08172

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	9259	37036	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1531	460	m <sup>3</sup>

10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	2004	160	m <sup>3</sup>
----	--	------	-----	----------------

### 1.2.18. Sklop 18: HMS Pesnica MO Velka-Žice

Šifra HMS: 21062

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5438	21752	m <sup>2</sup>
4	Ročno čiščenje brežin jarka ob izlivki in čiščenje izlivke		18	kom
5	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem		400	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	85	30	m <sup>3</sup>

### 1.2.19. Sklop 19: HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova

Šifra HMS: 21122

	opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2187	8748	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	563	170	m <sup>3</sup>

### 1.2.20. Sklop 20: HMS Ledava Melioracija Turnišče II

Šifra HMS: 22062

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5450	25000	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		120	m <sup>3</sup>

### 1.2.21. Sklop 21: Melioracijsko območje Strehovci Dobrovnik

Šifra HMS: 22252

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	8000	32000	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		4000	m <sup>2</sup>

### 1.2.22. Sklop 22: Melioracija Poljšak

Šifra HMS: 24112

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	4400	22000	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		200	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	650	162,5	m <sup>3</sup>

### 1.2.23. Sklop 23: Melioracija Kozarica-Virje I

Šifra HMS: 29012

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	15000	60000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400	600	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		160	m <sup>3</sup>

#### 1.2.24. Sklop 24: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjevci II

Šifra HMS: 29042

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	9000	32000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	600	300	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		50	m <sup>3</sup>

#### 1.2.25. Sklop 25: Melioracija Kozarica-Virje II

Šifra HMS: 29072

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2500	12000	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		600	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200	100	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		230	m <sup>3</sup>

#### 1.2.26. Sklop 26: HMS Ščavnica MO ob Turji

Šifra HMS: 29092

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3500	15500	m <sup>2</sup>



8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	80	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		60	m <sup>3</sup>

### 1.2.27. Sklop 27: Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci

Šifra HMS: 29102

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	17500	70000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1000	350	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		150	m <sup>3</sup>

### 1.2.28. Sklop 28: Melioracijsko področje Virje - Vučja vas

Šifra HMS: 29112

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	4200	16000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	250	85	m <sup>3</sup>

**1.2.29. Sklop 29: Melioracija Ščavniške doline – območje Cezanjevci I**

Šifra HMS: 29132

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5800	23000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	40	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	150	50	m <sup>3</sup>

**1.2.30. Sklop 30: Melioracija Pobrežje**

Šifra HMS: 35012

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	4305	23450	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	75	30	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	235	70	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	1660	130	m <sup>3</sup>

**1.2.31. Sklop 31:HMS Velika Krka**

Šifra HMS: 36062

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	9371	37484	m <sup>2</sup>

2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	3825	7650	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	1000	134	m <sup>3</sup>

### 1.2.32. Sklop 32: HMS Ledava nad jezerom

Šifra HMS: 36082

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	10000	40240	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		1000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)		700	m <sup>3</sup>

### 1.2.33. Sklop 33: Površina ureditev odvodnje območja Zenkovci – Beznovci – Vadarci – Lemerje - Bodonci

Šifra HMS: 36092

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	7100	28400	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		3200	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)		160	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		395	m <sup>3</sup>

### 1.2.34. Sklop 34: Melioracijsko območje Domajinci Mlinišče

Šifra HMS: 36122

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	6000	24000	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1150	3870	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		30	m <sup>3</sup>

### 1.2.35. Sklop 35: Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici

Šifra HMS: 36132

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5566	22264	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	900	3077	m <sup>2</sup>

### 1.2.36. Sklop 36: Melioracija Mala Krka – Domanjševci

Šifra HMS: 36152

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3030	12120	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	2770	5027,5	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	185	75	m <sup>3</sup>

**1.2.37. Sklop 37: Melioracijsko območje Tešanovci**

Šifra HMS: 36162

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	7245	20352	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	2287	6403	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200	60	m <sup>3</sup>

**1.2.38. Sklop 38: HMS ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik**

Šifra HMS: 36192

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	630	2520	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1800	3600	m <sup>2</sup>

**1.2.39. Sklop 39: Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci**

Šifra HMS: 36212

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	154	9633	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	603	2009	m <sup>2</sup>

#### 1.2.40. Sklop 40: Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci

Šifra HMS: 36222

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	11727	58635	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	1640	226	m <sup>3</sup>

#### 1.2.41. Sklop 41: Levi breg Ledave

Šifra HMS: 36302

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	40000	160000	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		2000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)		400	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		650	m <sup>3</sup>

#### 1.2.42. Sklop 42: Melioracije Moravci

Šifra HMS: 36362

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5200	23400	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	460	181	m <sup>3</sup>

### 1.2.43. Sklop 43: Hidromelioracije Gerlinci Fikšinci

Šifra HMS: 36392

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5500	22000	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200	200	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		80	m <sup>3</sup>

### 1.2.44. Sklop 44: Melioracija Cankova - Korovci

Šifra HMS: 36422

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	13500	54000	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1200	4800	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	430	430	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		15	m <sup>3</sup>

### 1.2.45. Sklop 45: Melioracija med nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko

Šifra HMS: 36452

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1200	3000	m <sup>2</sup>

10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	1200	55	m <sup>3</sup>
----	--	------	----	----------------

#### 1.2.46. Sklop 46: Melioracijsko območje Filovci

Šifra HMS: 36462

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	10376	46692	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1336	5344	m <sup>2</sup>

#### 1.2.47. Sklop 47: Melioracijsko območje Lešnica

Šifra HMS: 39052

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5260	21050	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	70	m <sup>3</sup>

#### 1.2.48. Sklop 48: Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj

Šifra HMS: 39082

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	9000	25600	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		270	m <sup>3</sup>



### 1.2.49. Sklop 49: Melioracija Sejanske doline

Šifra HMS: 39092

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3800	15200	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		1	kom
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	60	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	420	190	m <sup>3</sup>

### 1.2.50. Sklop 50: Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci

Šifra HMS: 39132

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3494	13976	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	800	200	m <sup>3</sup>

### 1.2.51. Sklop 51: Melioracijsko območje Rucmanci - Savci

Šifra HMS: 39142

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5806	23224	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		5	kom
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	700	160	m <sup>3</sup>

### 1.2.52. Sklop 52: Melioracijsko območje Ključarovci

Šifra HMS: 39222

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3960	15850	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	100	70	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		40	m <sup>3</sup>

### 1.2.53. Sklop 53: Melioracijsko območje Koračice-Pršetinci

Šifra HMS: 39232

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	6980	27920	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1500	500	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		150	m <sup>3</sup>

### 1.2.54. Sklop 54: Melioracija na zemljišču Gajevci

Šifra HMS: 42022

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3000	7600	m <sup>2</sup>

### 1.2.55. Sklop 55: HMS PESNICA- Melioracijsko območje Žamenci

Šifra HMS: 42032

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3120	16710	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		885	m <sup>2</sup>

#### 1.2.56. Sklop 56: MO Janežovci pri Placarju

Šifra HMS: 42042

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	140	500	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	190	150	m <sup>3</sup>

#### 1.2.57. Sklop 57: HMS PESNICA- Melioracijsko območje Tibolci -Zamušani

Šifra HMS: 42092

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	7020	34445	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1010	2500	m <sup>2</sup>

#### 1.2.58. Sklop 58: Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a

Šifra HMS: 42102

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1010	4060	m <sup>2</sup>

**1.2.59. Sklop 59: Melioracija Pesniške doline - MO 12-Strejanci**

Šifra HMS: 42132

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1850	8730	m <sup>2</sup>

**1.2.60. Sklop 60: Melioracija Pesniške doline-območje XV.**

Šifra HMS: 42162

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	200	133	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		2	kom
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)		210	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		15	m <sup>3</sup>

**1.2.61. Sklop 61: HMS Pesnica-Mužjak (območje XVI)**

Šifra HMS: 42172

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		22	m <sup>3</sup>

**1.2.62. Sklop 62: Melioracija Pesniške doline - območje Drbetinici**

Šifra HMS: 42382

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
--	----------	-------------------------	----------	--

1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2790	22780	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	7	2	m <sup>3</sup>

### 1.2.63. Sklop 63: Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci

Šifra HMS: 42412

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1400	4750	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	350	750	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	300	150	m <sup>3</sup>

### 1.2.64. Sklop 64: HMS Pesnica-MO Levanjci (območje 7a)

Šifra HMS: 42432

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		2	kom
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	365	110	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		37	m <sup>3</sup>

**1.2.65. Sklop 65: HMS Pesnica – MO 9 Ob Krki (Mostje - Gabernik - Juršinici)**

Šifra HMS: 42462

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2220	9180	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	180	80	m <sup>3</sup>

**1.2.66. Sklop 66: HMS Pesnica-območje Žrebečjak (XIX.)**

Šifra HMS: 42472

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		2	kom
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)		30	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		15	m <sup>3</sup>

**1.2.67. Sklop 67: HMS Pesnica-območje Svetinci (območje 6)**

Šifra HMS: 42482

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		23	m <sup>3</sup>

**1.2.68. Sklop 68: HMS Pesnica Velovlak II (območje 7)**

Šifra HMS: 42502

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	150	600	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	50	175	m <sup>2</sup>

**1.2.69. Sklop 69: HMS Pesnica - MO3 - Ločič II**

Šifra HMS: 42522

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3662	16896	m <sup>2</sup>

**1.2.70. Sklop 70: HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2**

Šifra HMS: 42552

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1252	6205	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	190	32	m <sup>3</sup>

**1.2.71. Sklop 71: HMS Pesnica - Melioracijsko območje Dornava, Mezgovci**

Šifra HMS: 42562

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1000	4000	m <sup>2</sup>

2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	150	600	m <sup>2</sup>
---	---	-----	-----	----------------

### 1.2.72. Sklop 72: HMS Pesnica - Melioracijsko območje Podvinci-Pacinje, Desenci-Velovlek

Šifra HMS: 42572

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	8800	35514	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	450	2000	m <sup>2</sup>

### 1.2.73. Sklop 73: HMS Pesnica-območje Velovlak

Šifra HMS: 42592

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		2	kom
5	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem		170	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	710	214	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).		15	m <sup>3</sup>

### 1.2.74. Sklop 74: HMS Pesnica - MO 10 - Mostje III

Šifra HMS: 42662

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2610	10890	m <sup>2</sup>



10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	220	100	m <sup>3</sup>
----	--	-----	-----	----------------

### 1.2.75. Sklop 75: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dobravski grad II

Šifra HMS: 49012

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	750	1500	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	220	220	m <sup>2</sup>

### 1.2.76. Sklop 76: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dovže

Šifra HMS: 49032

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	199	597	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	185	185	m <sup>2</sup>

### 1.2.77. Sklop 77: Melioracijsko območje Mislinjska Dobrava - Dobravski grad I

Šifra HMS: 49042

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	700	2800	m <sup>2</sup>

### 1.2.78. Sklop 78: Melioracija ob Ložnici pri Makolah

Šifra HMS: 50062

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	10515	38290	m <sup>2</sup>

8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	627	209	m <sup>3</sup>
---	--	-----	-----	----------------

### 1.2.79. Sklop 79: HMS Polskava - Črete in Stari log

Šifra HMS: 50092

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	9065	38850	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo		3	kom
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	130	43	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	150	120	m <sup>3</sup>

### 1.2.80. Sklop 80: Melioracija Ložnica - Spodnje Pečke

Šifra HMS: 50132

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1692	507,6	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	120	72	m <sup>3</sup>

### 1.2.81. Sklop 81: HMS Polskava - Zgornja Polskava

Šifra HMS: 50142

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
--	----------	-------------------	----------	--

1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1757	5799	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	128	77	m <sup>3</sup>

#### 1.2.82. Sklop 82: HMS Polskava - Marof

Šifra HMS: 50172

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2480	12540	m <sup>2</sup>

#### 1.2.83. Sklop 83: Melioracija ob Ložnici in Bistrici

Šifra HMS: 50192

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	5345	21700	m <sup>2</sup>

#### 1.2.84. Sklop 84: Melioracija Cigonca

Šifra HMS: 50202

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	6340	38240	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	80	40	m <sup>3</sup>

#### 1.2.85. Sklop 85: Melioracije Kunšperškega polja

Šifra HMS: 54032

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	7720	30880	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	445	1235	m <sup>2</sup>

8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200	60	m <sup>3</sup>
---	--	-----	----	----------------

### 1.2.86. Sklop 86: Hidromelioracijski sistem Podčetrtek-Olimje

Šifra HMS: 54042

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2912	9200	m <sup>2</sup>

### 1.2.87. Sklop 87: Melioracija na Imenskem polju

Šifra HMS: 54072

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	9004	36016	m <sup>2</sup>

### 1.2.88. Sklop 88: Melioracije Pristavškega polja

Šifra HMS: 54082

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	6523	26092	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	530	159	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	340	100	m <sup>3</sup>

### 1.2.89. Sklop 89: Melioracija polja Sedlarjevo - Buče

Šifra HMS: 54092

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	8942	35768	m <sup>2</sup>

8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	55	16,5	m <sup>3</sup>
---	--	----	------	----------------

### 1.2.90. Sklop 90: Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka

Šifra HMS: 54122

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3390	9010	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	490	147	m <sup>3</sup>
9	Podrahljanje ali krtičenje površin		50000	m <sup>2</sup>

### 1.2.91. Sklop 91: Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova)

Šifra HMS: 59042

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3150	10240	m <sup>2</sup>
7	Izpiranje drenaž	1000	1000	m
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, z odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1175	353	m <sup>3</sup>

### 1.2.92. Sklop 92: Melioracije Šmatevž

Šifra HMS: 62012

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	530	2120	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	440	240	m <sup>2</sup>

### 1.2.93. Sklop 93: Melioracije ob Bolski

Šifra HMS: 62042

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2360	7980	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1230	670	m <sup>2</sup>

### 1.2.94. Sklop 94: Melioracije na območju Pirešice

Šifra HMS: 62062

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov		20000	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		910	m <sup>2</sup>
6	Zamenjava poškodovanih izlivk		15	kom
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	370	111	m <sup>3</sup>
9	Podrahljanje ali krtičenje površin		40000	m <sup>2</sup>

### 1.2.95. Sklop 95: Melioracija Pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II

Šifra HMS: 62152

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2990	12730	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	2380	400	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1030	320	m <sup>3</sup>

**1.2.96. Sklop 96: Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas**

Šifra HMS: 62162

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	3635	14140	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, brez odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400	120	m <sup>3</sup>

**1.2.97. Sklop 97: Melioracija Gotovlje-Arja vas**

Šifra HMS: 62192

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov		11560	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)		480	m <sup>2</sup>
6	Zamenjava poškodovanih izlivk		20	kom
7	Izpiranje drenaž		2000	m

**1.2.98. Sklop 98: Melioracija Kompleksa Grajska vas - Latkova vas**

Šifra HMS: 62202

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1000	3890	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	285	5	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	395	160	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	780	28	m <sup>3</sup>

### 1.2.99. Sklop 99: Osuševalni sistem Arja vas-Drešinja vas

Šifra HMS: 62212

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov		11060	m <sup>2</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramozja in utrditvijo).		100	m <sup>3</sup>

### 1.2.100. Sklop 100: Melioracije Dragopolje

Šifra HMS: 62222

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	2275	10190	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	1450	140	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	250	80	m <sup>3</sup>

### 1.2.101. Sklop 101: Melioracija zemljišč Čmakovo

Šifra HMS: 62312

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	70	70	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm)	160	10	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	230	35	m <sup>3</sup>
9	Podrahljanje ali krtičenje površin		3000	m <sup>2</sup>



### 1.2.102. Sklop 102: HMS Polskava - Požeg - Ješenca

Šifra HMS: 64112

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	1340	7480	m <sup>2</sup>
8	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	120	60	m <sup>3</sup>
10	Druge naloge (popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza in utrditvijo).	400	240	m <sup>3</sup>

### 1.2.103. Sklop 103: Melioracija Rače - Ješenca

Šifra HMS: 64142

	Opis del	dolžina jarka (m)	količina	
1	Košnja ali mulčenje trave na brežinah jarkov	680	3400	m <sup>2</sup>

## 1.3. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

### 1.3.1. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije

Do razpisne dokumentacije lahko ponudniki dostopajo na spletu na naslovu: <http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/>

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Kontaktne osebe pri naročniku sta:

Nika Korenjak: [nika.korenjak@gov.si](mailto:nika.korenjak@gov.si) 01/434 11 29

Darija Prudič: [darija.prudic@gov.si](mailto:darija.prudic@gov.si) 01/434 11 09

Na vsa vprašanja bo naročnik odgovarjal **izključno** preko Portala javnih naročil. Skrajni rok za zastavljanje vprašanj je **14. 07. 2014 do 10:00 ure**. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na tak način, naročnik ni dolžan odgovarjati.

Naročnik lahko pred iztekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo popravka. Vsak tak popravek je sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS ter na spletnem naslovu naročnika, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje popravkov pri pripravi ponudb.

Odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil se štejejo kot sestavni del razpisne dokumentacije.

## **1.4. NAČIN ODDAJE NAROČILA STORITEV**

Oddaja javnega naročila »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2014« se izvede po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril, ki so navedeni v nadaljevanju, z izbranim ponudnikom za vsak posamezni sklop sklenil pogodbo za predmetno javno naročilo.

Naročnik bo ponudbe za posamezni sklop, ki bodo presegala zagotovljena sredstva, ocenil kot nesprejemljive ponudbe. Nesprejemljiva ponudba je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.

Na podlagi 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih naročil, v skladu in na način, kot ga določa navedeni člen zakona.

## **1.5. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA**

### **1.5.1. Ničnost posla zaradi korupcije**

Vsak poskus ali dejanje katerekoli osebe, ki bi v imenu ali za račun ponudnika predstavniku ali posredniku naročnika obljubila, ponudila ali dala kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali izvajalcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali izvajalca, posredniku naročnika ali izvajalca, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

ima za posledico ničnost sklenjene pogodbe.

### **1.5.2. Resničnost in verodostojnost ponudb**

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če bo ugotovil, da vsebuje neresnične podatke ali dokazila.

Če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik podal predlog za uvedbo postopka o prekršku Državni revizijski komisiji (77. člen ZJN-2).

### **1.5.3. Neobičajno nizka ponudba**

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je ponudba neobičajno nizka. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe za posamezni sklop. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb (49. člen ZJN-2).

#### **1.5.4. Pravno varstvo**

Pravno varstvo ponudnikov, izvajalca in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila ali odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

ter mu mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve:

11 16110-7111290-00646914. Višina takse je 3.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

## 1.6. ODDAJA PONUDB

Ponudbe je potrebno poslati po pošti ali osebno vložiti v glavni pisarni Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s prilepljenim in izpolnjenim obrazcem za označevanje ponudbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji kot Razpisni obrazec 9 - Ovojnica.

Za pravočasno se šteje ponudba, ki prispe na sedež naročnika do roka, ki je določen kot rok za oddajo ponudb. Vse nepravočasno vložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija naročnika izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. Če na ovojnici ne bo ponudnikovega naslova, bo po odpiranju ponudb taka ponudba komisijsko uničena.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Rok za prejem ponudb je **21. 07. 2014 do 09:00 ure**. Ponudba, ki jo bo naročnik prejel po tem roku, je prepozna in bo, po končanem postopku odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.

## 1.7. ODPIRANJE PONUDB

Strokovna komisija, ki jo bo imenoval naročnik, bo odpirala ponudbe in o postopku vodila zapisnik, ki ga bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni predstavniki ponudnikov.

Odpiranje ponudb bo javno in bo **22. 07. 2014 ob 09:00 uri** v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58 v Ljubljani. V kolikor se bo odpiranja ponudb udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora s seboj prinesiti pisno pooblastilo, da lahko v imenu ponudnika podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb oziroma da na zapisnik lahko podaja pripombe.

## 1.8. ROK VELJAVNOSTI PONUDB

Ponudbe morajo veljati še vsaj 180 dni od datuma za oddajo ponudb. Rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb.

# 2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

## 2.1. SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1.	N1_Navodila ponudnikom s povabilom k oddaji ponudbe – se ne prilagajajo k ponudbi
2.	Razpisni obrazec 1_Podatki o ponudniku

3.	Razpisni obrazec 2_ Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti
4.	Razpisni obrazec 3a_Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe
5.	Razpisni obrazec 3b_Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
6.	Razpisni obrazec 4_ Izjava o finančnem zavarovanju
7.	Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev s priloženo bianco menico
8.	Razpisni obrazec 5_ Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti
9.	Razpisni obrazec 6_ Ponudbeni predračun
10.	Razpisni obrazec 7_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem
11.	Razpisni obrazec 8_ Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije
12.	Razpisni obrazec 9_ Ovojnica
13.	Tabela: Ponudbene vrednosti po sklopih– se ne prilagajo k ponudbi

## 2.2. FINANČNA ZAVAROVANJA

### 2.2.1. Menična izjava za resnost ponudbe

Ponudniki predložijo skupaj s ponudbo tudi zavarovanje za resnost ponudbe – izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 10% od skupne vrednosti z DDV za vse sklope za katere ponudnik podaja ponudbo ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 180 dni šteto z naslednjim dnevom od roka za oddajo ponudb. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik lahko unovči:

- a) če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnil ponudniku po pravnomočnosti odločitve o izbiri, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku pa po sklenitvi pogodbe in dostavi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik lahko izpolni Tabelo Ponudbena vrednost po sklopih ter vpiše v stolpec D ponudbene vrednosti za sklope za katere podaja ponudbo. Tako bo dobil vrednost v višini 10%, ki jo vpiše v menično izjavo.

#### Dokazilo: Razpisni obrazec 4 ter priloge:

- izpolnjena, podpisana in žigosana menična izjava v višini 10% od skupne ponudbene vrednosti z DDV za vse sklope za katere ponudnik podaja ponudbo in
- podpisana in žigosana bianco menica.

### **2.2.2. Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik bo moral predložiti bianco menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost menične izjave mora biti še šestdeset (60) dni od končnega roka za izvedbo storitev. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi menična izjava oziroma se podaljša njena veljavnost.

Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma jih bo izbrani ponudnik prenehal izvajati.

V kolikor bo naročnik unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izbrani ponudnik izvajalcu v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako veljavnostjo kot prvotna menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## **3. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI**

### **3.1. OSNOVNA SPOSOBNOST**

Izjava o osnovni sposobnosti ponudnika mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora vsebovati izjavo ponudnika:

- da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2;
- da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;
- da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;
- da ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, v vrednosti 50 EUR ali več;
- da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;
- da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost, na podlagi vpisa v Poslovni register / Sodni register, pod vložno št. \_\_\_\_\_ .

Tuji ponudniki predložijo izpis iz evidence, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje posamezne evidence. Datum dokumenta na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 30 dni.

**Dokazila: Podpisane in žigosane obrazce:**

**Razpisni obrazec 2,**

**Razpisni obrazec 3a,**

**Razpisni obrazec 3b.**

**Opomba:** *Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si izvajalec pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.*

Ponudnik lahko namesto Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe, ki so zakoniti zastopniki, in Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe priloži potrdila iz kazenske evidence, ki ne smejo biti starejša več kot štiri mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da ponudnik predloži potrdila sam, ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

Kadar nastopa ponudnik s podizvajalci, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi njegov podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

### **3.2. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA**

Ponudnik dokazuje usposobljenost za predmetno javno naročilo z izjavo, s katero potrjuje, da ima za predmetno javno naročilo za katerega podaja ponudbo, zagotovljeno vso potrebno mehanizacijo in kadre, s katerimi bo javno naročilo, ki se nanaša dela, kot so navedena v točki 1.2 te razpisne dokumentacije, lahko uspešno opravil.

Čas izvedbe javnega naročila je omejen in vezan tudi na Zakon o lovstvu in divjadi, na mnenja in omejitvene pogoje, ki jih za HMS v zavarovanih območjih izdaja Zavod RS za varstvo narave ter na samo kmetijsko proizvodnjo, ki zaradi posameznih okoliščin (npr. posevki na njivskih površinah in podobno), vpliva na terminsko izvedbo posameznih vzdrževalnih del.

**Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 5**

## **4. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE**

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh zahtev predmetnega javnega naročila, je **najnižja ponujena cena za vsak posamezni sklop** in sicer postavka **cena v EUR skupaj z DDV** iz Razpisnega obrazca 6 – Ponudbeni predračun. Ponudnik ponudbi priloži Razpisni

obrazec 6 le za sklope, za katere podaja prijavo in vpiše ponudbene cene ter obrazec podpiše in žigosa.

V primeru dveh enakih najnižjih ponudbenih cen za posamezni sklop, se odda javno naročilo ponudniku, katerega ponudba je prej prispela na naslov naročnika.

## **5. PONUDBA**

V tem poglavju so naštet in opisani dokumenti, ki jih morajo ponudniki predložiti naročniku kot dokaz usposobljenosti in sposobnosti, ter dokumenti, ki jih morajo ponudniki predložiti za ugotavljanje doseganja meril.

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudbene dokumente lahko namesto zakonitega zastopnika ponudnika podpiše tudi pooblaščen oseba, ki jo zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti, pri čemer mora biti pooblastilo zakonitega zastopnika ponudnika priloženo ponudbi.

Ponudnik priloži Razpisne obrazce od 1 do 8 z zahtevanimi prilogami, ki so navedene na vsakem razpisnem obrazcu posebej.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalnih listin ali vpogled v originalne listine, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Če ponudnik kakšnega od polj v razpisnih obrazcih ne bo izpolnil, manjkajoči podatki pa se ne bodo nanašali na ceno ali tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, bo naročnik takšno pomanjkljivost štel za formalno nepopolnost ponudbe in bo ponudnika skladno z 78. členom ZJN-2 pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu oziroma bo napako sam odpravil, če bo šlo za nebistveno formalno pomanjkljivost.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo zapre v eno zunanjo ovojnico (če je dokumentacija obsežna pa v več zunanjih ovojnic, ki jih oštevilči) in na njo nalepi izpolnjen Razpisni obrazec 9\_Ovojnica.

Ponudba, ki bo tako nepregledna, da iz nje ne bo mogoče razločiti, pod katero točko oziroma prilogo spadajo posamezne listine, bo izločena iz postopka ocenjevanja.

### **5.1. OBLIČNOST PONUDBE**

Ponudba je lahko samostojna, skupna s partnerji ali s podizvajalci. Gospodarski subjekt, ki nastopa kot ponudnik ali kot partner v skupni ponudbi, lahko nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

**Dokazilo:** Razpisni obrazec 1\_Podatki o ponudniku

#### **5.1.1. Samostojna ponudba**



Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (*samostojni ponudnik*), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

### **5.1.2. Skupna ponudba s partnerji**

Ponudbo lahko predloži tudi ponudnik, ki nastopa s partnerji - skupna ponudba. V primeru skupne ponudbe naj glavni ponudnik v Razpisni obrazec 1, Skupna ponudba s partnerji, navede vse sodelujoče partnerje v tej skupni pogodbi. Glavni ponudnik bo od naročnika sprejemal obveznosti in navodila. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru, da bo v postopku javnega naročila »V\_06/14/S« izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila »V\_06/14/S« bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
- matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa,
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do izvajalca,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

### **5.1.3. Ponudba s podizvajalci**

Skladno z 71. členom ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano s ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; ter mora ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila.

Skladno z ZJN-2 in Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcev pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07) mora ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem. V primeru, da izvajalec do podpisa pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med ponudnikom in njegovim podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila pozval izbranega ponudnika.

Ponudnik mora pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem ter mora v ponudbi predložiti soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem. Soglasja bodo sestavni del in priloga pogodbe. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčeve terjatve do ponudnika neposredno podizvajalcu.

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika ter mora v petih (5) dneh po spremembi izvajalcu predložiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

Ponudnik, ki sodeluje s podizvajalci, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.

Ponudnik izpolni Razpisni obrazec 7\_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem za vsak sklop posebej.

**Dokazilo: Razpisni obrazec 7\_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem**

## **5.2. IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora vsebovati izjavo ponudnika:

- da je veljavnost ponudbe še 180 dni po roku za predložitev ponudb, rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb,
- da se strinja z vsebino Vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
- da s podpisom tega obrazca potrjuje, da je skrbno preučil celotno razpisno dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razume, vse morebitne nejasnosti pa so odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil,
- da podpisuje ponudbo kot celoto in se v celoti strinja z razpisnimi pogoji,
- da vse izjave podpisuje pod kazensko in materialno odgovornostjo,
- da je v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične in kadrovske zmogljivosti potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila,

- da bo začel z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upošteval vse veljavne predpise, ki urejajo področje vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov,
- da bo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, izvedel strokovno, kvalitetno in po pravilih stroke,
- da se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

**Dokazilo: Razpisni obrazec 8**\_Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije

### 5.3. PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbeni predračun se izpolni glede na zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Cene v predračunu morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter morajo zajeti vse stroške ponudnika in tudi vse morebitne popuste. Cena je fiksna za čas veljavnosti ponudbe in je izražena v EUR. V kolikor ponudnik ni davčni zavezanec naj to označi v Razpisnem obrazcu 1, točka 11 in zneska DDV na ponudbenem predračunu ne vpisuje.

Naročnik ne priznava stroškov, nastalih v zvezi z nočitvami, kilometrinami, cestninami ipd.

Ponudnik vpiše zahtevane ponudbene cene za sklop, za katerega podaja ponudbo, ter Razpisni obrazec 6 podpiše ter žigosa.

Ponudnik priloži v ponudbo Razpisni obrazec 6 Ponudbeni predračun le za sklop, za katerega podajo ponudbo.

Ponudnik lahko poda ponudbo za en sklop ali za več sklopov.

**Dokazilo: Razpisni obrazec 6**\_Ponudbeni predračun

## 6. POGODBA

Sestavni del razpisne dokumentacije je Vzorec pogodbe.

Končna verzija pogodbe bo usklajena z izbranim ponudnikom. Določila končne verzije pogodbe ne smejo bistveno odstopati od vzorca pogodbe. Izbrani ponudnik mora v roku osem (8) dni od prejema pogodbe s strani naročnika podpisati pogodbo ter dostaviti zahtevana finančna zavarovanja, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe oziroma da pogodba ni sklenjena. Naročnik

bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

## **7. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 80. člena ZJN-2 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali pa zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo ter svoj nadzorni organ.

## **8. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA**

Naročnik bo ponudnike obvestil o svoji odločitvi o oddaji naročila na način in v rokih, ki jih predpisuje ZJN-2.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Irena ŠINKO  
DIREKTORICA